



Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Novi Dwi Septiani
Assignment title: Revision 1
Submission title: HUBUNGAN PERSALINAN KALA 2 ..
File name: 20._JURNAL_NOVI_DWI_SEPTIAN...
File size: 40.36K
Page count: 8
Word count: 2,981
Character count: 18,499
Submission date: 29-Sep-2020 09:36AM (UTC+0700)
Submission ID: 1399901334

**HUBUNGAN PERSALINAN KALA 2 LAMA DENGAN KEJADIAN
RETENSIO URINE**
(Di Puskesmas Baureno Kabupaten Bojonegoro)

Novi Dwi Septiani¹, Hariyono², Inayatur Rosyidah³

^{1,2}STIKes Insan Cendekia Medika Jombang

¹email: novidwisepiani@gmail.com, ²email: hariyono-hicme@gmail.com, email:
³inayatur@gmail.com

ABSTRAK

Pendahuluan : Persalinan kala 2 lama menimbulkan efek berbahaya baik terhadap ibu maupun janin. Retensio urine adalah suatu gangguan buang air kecil, dimana terjadi lemahnya pancaran urine, tidak lancar serta rasa ada yang tersisa dan tidak puas, dapat disertai keinginan untuk mengedan atau memberikan tekanan pada suprapubik saat buang air kecil. Tujuan Penelitian ini adalah mengidentifikasi hubungan antara persalinan kala 2 lama dengan kejadian retensio urine di Puskesmas Baureno Bojonegoro. **Metode penelitian :** Penelitian ini merupakan jenis penelitian survey analitik retrospektif, rancanganberupa case control dengan pendekatan retrospektif. Populasi dan sampling dalam penelitian ini yaitu *total sampling* persalinan kala 2 lama dan kasus retensio urine berdasarkan diagnose medis pasien di pond Puskesmas Baureno dari bulan November 2019 sampai April 2020 yaitu 34 orang. Variabel independen persalinan kala 2 lama dan Variabel dependen Kejadian retensio urine. Teknik Analisa menggunakan Analisa univariat dan Analisa bivariat menggunakan Uji *Rank Spearman*. **Hasil penelitian :** Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa seluruh responden 34 (100,0%) merupakan Persalinan Kala 2 Lama dengan sebanyak 21 responden (62,8%) mengalami Retensio urin, pada Analisa uji *spearman rank* didapatkan $p\text{ value}=0,038$ dimana $p\text{ value} < 0,05$ maka H1 diterima yang artinya ada hubungan Persalinan kala II Lama dengan kejadian Retensio Urine Pada Ibu Bersalin Puskesmas Baureno Kabupaten Bojonegoro. **Kesimpulan :** Penelitian ini dapat dianalisis, Persalinan kala II Lama berhubungan dengan kejadian Retensio Urine

Kata kunci : Persalinan Kala II Lama, Retensio Urine, Primipara

**RELATIONS 2 LONG TIME LABOR WITH THE EVENT OF RETENSIO URINE
IN THE PUBLIC HEALTH CENTER BAURENO DISTRICT OF BOJONEGORO**
(In The Public Health Center Baureno District Of Bojonegoro)

ABSTRACT

Introduction : Long term 2-stage labor has harmful effects on both the mother and the fetus. Urinary retention is a urination disorder, in which there is weak urine output, is not smooth and there is a lingering feeling and dissatisfaction, it can be accompanied by the desire to strain or put pressure on the suprapubic when urinating. The aim of this study was to identify the relationship between long-term 2-stage labor and the incidence of urinary retention at Baureno Bojonegoro Health Center. **Research method:** This research is a type of retrospective analytic survey research, a case control design with a retrospective approach. The population and sampling in this study were the total sampling of term 2 labor and cases of urinary retention based on medical diagnoses of patients at the Baureno Community Health Center from November 2019 to April 2020, namely 34 people. The independent variable of second stage