



## Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Istiasih Artikel  
Assignment title: Revision 1  
Submission title: HUBUNGAN PARITAS DENGAN KE..  
File name: 9..JURNAL\_ISTIASIH.docx  
File size: 309.7K  
Page count: 9  
Word count: 3,600  
Character count: 23,217  
Submission date: 16-Oct-2020 12:56PM (UTC+0700)  
Submission ID: 1416868783

**HUBUNGAN PARITAS DENGAN KEJADIAN RETENSIO PLASENTA**  
(Di RSI Muhammadiyah Sumberjo Kabupaten Bojonegoro)

Istiasih<sup>1</sup>, Inayatul Ain<sup>2</sup>, Ratna Sari Dewi<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>STIKes Insan Cendekia Medika Jombang  
<sup>2</sup>email : istiasih48@gmail.com, <sup>3</sup>email : inayadikme@gmail.com <sup>4</sup>email :  
bidantamasariidewi@yahoo.co.id

**ABSTRAK**

**Pendahuluan :** Paritas adalah jumlah kehamilan yang mencapai 20 minggu dan bukan dari jumlah bayi yang dilahirkan. Retensio plasenta merupakan Perdarahan yang disebabkan karena plasenta belum lahir hingga atau melebihi waktu 30 menit setelah bayi lahir. Penelitian ini untuk mengetahui hubungan paritas dengan kejadian retensio plasenta di RSI Muhammadiyah Sumberjo Kabupaten Bojonegoro tahun 2020. **Metode penelitian :** Desain penelitian yang digunakan adalah analitik korelasional dengan pendekatan *retrospectif*. Populasi semua ibu bersalin sebanyak 60 responden. Sampel penelitian ini berjumlah 30 responden. Sampling yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan cara teknik *simple random sampling*, variabel independennya paritas dan variabel dependennya kejadian retensio plasenta, untuk mengetahui hubungan antara variabel digunakan uji korelasi *Chi-Square* dengan instrumen menggunakan rekam medik. **Hasil penelitian :** Dari hasil penelitian lebih dari setengah responden dengan primigravida sebanyak 16 responden (53.3%), multigravida sebanyak 9 responden (30%), grandemultigravida sebanyak 5 responden (16.7%). Dan lebih dari setengah responden tidak mengalami retensio plasenta sebanyak 19 responden (63.3%) dan mengalami retensio plasenta sebanyak 11 responden (36.7%). Dari analisa statistik dengan menggunakan uji statistik *Chi-Square* sebesar 0,002, dengan pelang rafat kesalahan sebesar 0,002 dimana  $p < \alpha$  (0,05). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan paritas dengan kejadian retensio plasenta. **Kesimpulan :** Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah yaitu meningkatkan program keluarga berencana 2 anak cukup serta dapat mewujudkan visi dari paradigma baru program keluarga berencana rasional yaitu mewujudkan keluarga berkualitas.

**Kata kunci :** Paritas, Retensio plasenta

**PARITY CORRELATION WITH RETENSIO EVENTS PLACENTA**  
(On RSI Muhammadiyah Sumberjo District Of Bojonegoro)

**ABSTRACT**

**Introduction :** Parity is the number of pregnancies that reach 20 weeks and not from the number of babies born. Retensio placenta is a bleeding caused by the placenta is not born until or exceeds the time 30 minutes after the baby is born. This research is to know the parity relationship with a retensio placenta event in the RSI Muhammadiyah Sumberjo District in Bojonegoro 2020. **Research Metode :** The design of the research used is correlational analytic with a retrospective approach. Population of all maternity mothers as much as 60 respondents. This research sample amounted to 30 respondents. The Sampling used in this study uses simple random sampling techniques, the independent parity variable, and the dependent variable of Cplacenta occurrence, to determine the relationship between the variables used by the Chi-Square correlation test with the instrument using the medical record. **Research Result :** From the research results of more than half of respondents with a primigravida of 16 respondents (53.3%), multigravida of 9 respondents (30%), grandemultigravida of 5 respondents (16.7%) And more than half of the respondents did not