

KARYA TULIS ILMIAH

UJI AKTIVITAS EKSTRAK ETANOL BUAH JAMBU BIJI MERAH

(Psidium guajava L.) PADA BAKTERI Escherichia coli



MUHAMMAD THORIQ AFFAN APRIANSAH

211310018

PROGRAM STUDI DIII TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS

FAKULTAS VOKASI

INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN KESEHATAN

INSAN CENDEKIA MEDIKA JOMBANG

2024

KARYA TULIS IMIAH

UJI AFIKTIVITAS EKSTRAK ETANOL BUAH JAMBU BIJI MERAH

(Psidium guajava L.) PADA BAKTERI Escherichia coli

Karya Tulis Ilmiah

Diajukan dalam Rangka Memenuhi Persyaratan

Menyelesaikan Studi di Program Studi

Diploma III Teknologi Laboratorium Medis

MUHAMMAD THORIQ AFFAN APRIANSAH

211310018

PROGRAM STUDI DIII TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS

FAKULTAS VOKASI

INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN KESEHATAN

INSAN CENDEKIA MEDIKA JOMBANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Thoriq Affan Apriansah

NIM : 211310018

Program Studi : D-III Teknologi Laboratorium Medis

Menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Uji Aktivitas Ekstrak Etanol Buah Jambu Biji Merah (*Psidium guajava L.*) Pada Bakteri *Escherichia coli*” adalah bukan Karya Tulis Ilmiah milik orang lain sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi.

Jombang, 21 Juni 2024

Yang menyatakan

M. Thoriq Affan A.
211310018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Thoriq Affan Apriansah

NIM : 211310018

Program Studi : D-III Teknologi Laboratorium Medis

Menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "Uji Aktivitas Ekstrak Etanol Buah Jambu Biji Merah (*Psidium guajava L.*) Pada Bakteri *Escherichia coli*" secara keseluruhan benar-benar bebas plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi.

Jombang, 21 Juni 2024

Yang menyatakan



HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Judul : Uji Aktivitas Ekstrak Etanol Buah Jambu Biji Merah (*Psidium guajava L.*) Pada Bakteri *Escherichia coli*
Nama Mahasiswa : Muhammad Thoriq Affan Apriansah
NIM : 211310018

TELAH DISETUJUI KOMISI PEMBIMBING

PADA TANGGAL 21 JUNI 2024

Pembimbing Ketua

Pembimbing Anggota

Farach Khanifah, S.Pd., M.Si., M.Farm.
NIDN. 0725038802

Any Isro'aini, S. ST., M.Kes.
NIDN. 0721048503

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Farach Khanifah, S.Pd., M.Si., M.Farm.
NIDN. 0725038802

HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Tugas Akhir ini telah diajukan oleh:

Nama Mahasiswa : Muhammad Thoriq Affan Apriansah
NIM : 211310018
Program Studi : DIII Teknologi Laboratorium Medis
Judul : Uji Aktivitas Ekstrak Etanol Buah Jambu Biji Merah (*Psidium guajava L*) pada bakteri *Escherichia coli*

Telah Diseminarkan dalam Ujian Karya Tulis Ilmiah

Pada Tanggal 27 Juni 2024

Komisi Dewan Penguji

	NAMA	TANDA TANGAN
Ketua Dewan	: Anthofani Farhan, S.Pd.,M.Si.	
Penguji	: NIDN. 0728118901	
Penguji I	: Farach Khanifah, S.Pd., M.Si., M.Farm. NIDN. 0725038802	
Penguji II	: Any Isro'aini, S. ST., M. Kes. NIDN. 0721048503	

Mengetahui,



Ketua Program Studi
DIII Teknologi Laboratorium Medis

Farach Khanifah, S.Pd., M.Si., M.Farm.
NIDN. 0725038802

RIWAYAT HIDUP

Penulis ini dilahirkan di Nganjuk, 20 April 2002 merupakan putra pertama dari ibu Nur Atin Azimah dan ayah Nova Tri Setiawan.

Penulis mengawali pendidikan di tahun 2006 di TK Dharma Wanita 3, di Nganjuk, pada tahun 2008 penulis melanjutkan pendidikan di SDN Babadan 3 di Nganjuk, kemudian pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di MTsN 4 Nganjuk, dan pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di SMA 2 Muhammadiyah Kertosono, Pada tahun 2021 penulis lulus seleksi masuk Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Insan Cendekia Medika (ITSKes ICMe) Jombang dengan jalur prestasi, penulis memilih program studi D-III Teknologi Laboratorium Medis dari pilihan program studi yang ada di Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Insan Cendekia Medika (ITSKes ICMe) Jombang.

Demikian riwayat hidup yang saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jombang, 4 Agustus 2024

M. Thoriq Affan A.
211310018

MOTTO

Jangan takut jatuh karena yang tidak pernah memanjat yang tidak pernah jatuh.

Jangan pernah takut gagal karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah kedua.

“Buya Hamka”



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah penelitian yang berjudul “Uji Aktivitas Ekstrak Etanol Buah Jambu Biji Merah (*Psidium guajava L.*) Pada Bakteri *Escherichia coli*” tepat pada waktunya. Tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah Karya Tulis Ilmiah ini adalah untuk mempelajari bagaimana penulisan Karya Tulis Ilmiah yang benar untuk dapat memperoleh gelar Diploma III Teknologi Laboratorium Medis Fakultas Vokasi pada Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Insan Cendekia Medika Jombang.

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat maupun penulisan. Dengan kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik dari para dosen dan teman-teman mahasiswa guna perbaikan dan penyempurnaan karya tulis ilmiah ini. Akhir kata penulis semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermaanfaat bagi pembaca khususnya mahasiswa Teknologi Laboratorium Medis atas perhatiannya penulis mengucapkan terima kasih. Segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih khususnya kepada:

1. Prof. Drs. Win Darmanto, M.Si., Med. Sci., Ph.D. selaku Rektor Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Insan Cendekia Medika Jombang.
2. Sri Sayekti, S.Si., M. Ked. selaku Dekan Fakultas Vokasi Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Insan Cendekia Medika Jombang.
3. Farach Khanifah, S.Pd., M.Si., M. Farm. selaku Ketua Program Studi DIII Teknologi Laboratorium Medis Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Insan Cendekia Medika Jombang sekaligus pembimbing utama yang telah

memberikan bimbingan, nasehat, saran, dan kritik sehingga penulisan Karya Tulis Ilmiah ini dapat terselesaikan.

4. Any Isro'aini, S. ST., M.Kes. selaku pembimbing anggota yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasihat, saran, dan kritik sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat terselesaikan.
5. Anthofani Farhan M.Si selaku penguji utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasihat, saran, dan kritik sehingga karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh Dosen dan Asisten Laboratorium Program Studi D-III Teknologi Laboratorium Medis Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Insan Cendekia Medika Jombang.
7. Kedua orang tua saya tercinta (Ayahanda Nova Tri Setiawan dan Ibunda Nur Atin Azimah) yang senantiasa mendoakan, mencurahkan kasih sayang, perhatian, motivasi, nasehat, serta dukungan baik secara moril maupun materil.

Jombang, 4 Juni 2024

M. Thoriq Affan A.
211310018

ABSTRAK

UJI AKTIVITAS EKTSRAK ETANOL BUAH JAMBU BIJI MERAH (*Psidium guajava L.*) PADA BAKTERI *Escherichia coli*

Oleh

Muhammad Thoriq Affan Apriansah, Farach Khanifah, S.Pd., M.Si., M. Farm, Any Isro'aini, S. ST., M.Kes

Diare adalah salah satu penyebab kematian yang paling umum. Diare menyebabkan kegagalan pertumbuhan dan bahkan penurunan berat badan permanen karena hilangnya cairan dan dehidrasi. Masalah yang terjadi adalah buang air besar yang sering dengan konsistensi lembek atau berair, kadang-kadang bahkan sepenuhnya cair, yang terjadi tiga kali atau lebih dalam sehari, sering disebabkan oleh bakteri *Escherichia coli*. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa buah jambu biji merah (*Psidium guajava L.*) mengandung senyawa steroid dan terpenoid yang memiliki sifat antibakteri. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian eksperimental yang menggunakan populasi isolat bakteri *Escherichia coli* dan buah jambu biji merah (*Psidium guajava L.*) sebagai agen antibakteri. Hasil penelitian tentang aktivitas antibakteri ekstrak etanol buah jambu biji merah pada konsentrasi 10%, 20%, dan 40% terhadap *Escherichia coli* menunjukkan bahwa zona hambat pada konsentrasi 10% adalah 4 mm, pada konsentrasi 20% adalah 7,3 mm, dan pada konsentrasi 40% adalah 13 mm. Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa ekstrak etanol buah jambu biji merah pada konsentrasi 40% memberikan zona hambat yang kuat terhadap bakteri *Escherichia coli*. Disarankan agar penelitian lebih lanjut mengembangkan studi lebih lanjut menggunakan konsentrasi yang lebih tinggi dan etanol dengan kualitas PA.

Kata kunci : Etanol ,buah jambu biji merah, *Escherichia coli*

ABSTRACT

*The Activity Test of Red Guava Fruit (*Psidium guajava L*) Ethanol Extract on *Escherichia coli* Bacteria*

*By Muhammad Thoriq Affan Apriansah, Farach Khanifah, S.Pd., M.Si., M. Farm,
Any Isro'aini, S. ST., M.Kes*

*Diarrhea is one of the most common causes of death. It leads to growth failure and even permanent weight loss due to fluid loss and dehydration. The main symptom is frequent bowel movements with soft or watery consistency, which can occur more than three times a day and is often caused by the bacterium *Escherichia coli*. This research falls under the category of experimental studies, using isolates of *Escherichia coli* bacteria and red guava (*Psidium guajava L*) fruit as antibacterial agents. The objective of the study was to test the antibacterial activity of the ethanol extract of red guava fruit against *Escherichia coli* bacteria. The ethanol extract of red guava fruit was tested at concentrations of 10%, 20%, and 40%. The results showed inhibition zones at each concentration as follows: 10% concentration: Inhibition zone of 4 mm, 20% concentration: Inhibition zone of 7.3 mm and 40% concentration: Inhibition zone of 13.6 mm. From the research, it can be concluded that the ethanol extract of red guava fruit at a 40% concentration has a strong inhibitory effect on the growth of *Escherichia coli* bacteria. For future research, it is recommended to further develop studies with higher concentration variations and to use PA (pro analysis) ethanol as the solvent.*

Keywords: *ethanol, red guava fruit, *Escherichia coli*.*

DAFTAR ISI

KARYA TULIS ILMIAH	i
KARYA TULIS IMIAH	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH	v
HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
BAB 1	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.4.1 Manfaat teoritis.....	3
1.4.2 Manfaat praktis	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Buah jambu biji merah (<i>Psidium guajava L</i>).....	4
2.1.1 Klasifikasi buah Jambu Biji Merah (<i>Pisidium guajava L</i>)	4
2.1.2 Kandungan kimia buah jambu biji merah (<i>Psidi.um gu.ajava L</i>)	5
2.1.3 Morfologi buah jambu biji merah (<i>Psidi.um gu.ajava L</i>)	5
2.1.4 Maserasi.....	5
2.1.5 Rendemen	6
2.2 <i>Escherichia coli</i>	6
2.2.1 Klasifikasi <i>Escherichia coli</i>	7
2.2.2 Morfologi <i>Esch.erichia col.i</i>	7

2.2.3 Patogenitas bakteri <i>Escherichia coli</i>	7
2.2.4 Mekanisme antibakteri	8
2.3 Metode Diffusi Cakram.....	9
2.4 Klasifikasi Respon Daya Hambat Pertumbuhan Bakteri	9
BA.B 3.....	10
3.1 Kerangka Konseptual	10
3.2 Penjelasan Kerangka Konspektual.....	11
BA.B 4.....	12
4.1 Jenis Penelitian dan Rencana Penelitian	12
4.2 Waktu dan Tempat Penelitian	12
4.2.1 Waktu Penelitian	12
4.2.2 Tempat Penelitian.....	12
4.3 Populasi Penelitian dan Sampel.....	12
4.3.1 Populasi Penelitian.....	12
4.3.2 Sampel	12
4.3.3 Teknik sampling	13
4.4 Kerangka Kerja	13
4.5 Variabel dan Definisi Operasional Variabel	14
4.5.1 Variabel	14
4.5.2 Definisi operasional variabel	14
4.6 Pengumpulan Data	14
4.6.1 Instrument penelitian.....	14
4.6.2 Alat dan bahan	15
4.6.3 Prosedur penelitian.....	16
4.7 Analisa Data	19
BA.B 5.....	21
5.1 Hasil Penelitian	21
5.2 Pembahasan.....	22
BA.B 6.....	26
6.1 Kesimpulan.....	26
6.2 Saran	26
DAFTAR PUSTAKA	27
DAFTAR LAMPIRAN	31

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kriteria Rendemen	6
Tabel 2. 2 Kategori Diameter Zona Hambat.....	9
Tabel 4. 1 Tabel Definisi Operasional	14
Tabel5.1 Hasil pengamatan.....	21



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Buah Jambu Biji Merah (<i>Psidium guajava L</i>).....	4
Gambar 2. 2 Bakteri <i>Escherichia coli</i> perbesaran 100x.....	7
Gambar 3. 1 Kerangka Konseptual	10
Gambar 4. 1 Kerangka Kerja	13



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Konsultasi Pembimbing 1	31
Lampiran 2. Lembar Konsultasi.....	32
Lampiran 3. Lembar Surat Pernyataan.....	33
Lampiran 4. Surat Bebas Plagiasi	34
Lampiran 5. <i>Digital Receipt</i>	35
Lampiran 6. Turnitin	36
Lampiran 7. Surat Keterangan Strain Bakteri	41
Lampiran 8. Surat Keterangan Penelitian	42
Lampiran 9. Dokumentasi Penelitian.....	45
Lampiran 10. Surat Kesedian Unggah.....	48



DAFTAR SINGKATAN

KLB	: Kejadian Luar Biasa
μm	: Mikrometer
NaCl 0,9%	: Natrium clorida
EMB	: Eosin Methylen Blue Agar
Gr	: Gram
Ml	: Mililiter
Bacl 0,9%	: Barium klorida
$^{\circ}\text{C}$: Derajat Celcius
Kemenkes	: Kementerian Kesehatan
WHO	: <i>World Health Organization</i>
Mm	: Milimeter

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diare adalah penyebab umum kematian. Diare menyebabkan penurunan status gizi, dan kehilangan cairan serta dehidrasi dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan bahkan penurunan berat badan secara permanen. Masalah yang dikenali adalah tinja yang encer atau konsistensinya cair, biasanya tiga kali atau lebih dalam sehari (Hutasoit, 2020).

World Health Organization (WHO) menyatakan diare masih menjadi masalah kesehatan, terutama di negara berkembang. WHO memperkirakan sekitar 4 miliar kasus diare terjadi di berbagai belahan dunia dan sebagian besar 2,2 juta kematian tersebut terjadi pada anak-anak di bawah usia yang terinfeksi bakteri *Escherichia coli* (Hamzah et al. 2021). Diare menjadi penyebab utama kematian terutama pada anak usia 29 hari hingga 11 bulan dan masih menjadi penyebab utama kematian anak di bawah 5 tahun, berdasarkan data profil kehesatan anak usia 12 hingga 59 menyumbang 14,5% kasus fatal. Angka kematian akibat diare sebesar 4,55% (Kemenkes, 2022). Dan berdasarkan data profil kesehatan provinsi jawa timur, diaere dapat menyebabkan kejadian luar biasa (KLB). Dari provinsi tersebut menunjukkan jombang menuduki peringkat ke-6 dengan prevalensi diare tertinggi diantaranya 29 provinsi dan 9 kota di jawa timur. Jumlah kasus diare di kabupaten jombang meningkat dari 34.724 kasus pada 2018 menjadi 35.908 kasus pada tahun 2019 (Chrisdina et al., 2022).

Escherichia coli sendiri dapat menyebabkan diare akut. Diare akut ini dapat terjadi jika terdapat strain atau varian dari bakteri ini, seperti bakteri

Escherichia coli ini menghasilkan zat pembentuk verotoksin dan enterohemoragik, yang dapat menyebabkan kerusakan sel endotel dan menyebabkan diare berdarah dan kematian. Selain itu bakteri *Escherichia coli* dapat merusak dinding pembuluh darah. Ketika sel-sel tubuh diracuni bakteri ini, maka sintesis protein dalam sel-sel tersebut terhenti. Demikian pula, racun bakteri memasuk aliran darah ketika diserap di usus. Akhirnya merusak sel-sel di dinding pembuluh darah dan menyebabkan kerusakan (Bahri et al., 2019).

Karena meningkatnya keinginan masyarakat untuk menggunakan bahan-bahan alamai atau “kembali ke alam”, masyarakat Indonesia menjajaki pengoatan alternatif yang relatif aman, yaitu penggunaan obat-obatan yang terbuat dari bahan-bahan alami. Buah jambu biji merah (*Psidium guajava L*) kaya akan vitamin C sebagai antioksidan dan dapat digunakan untuk mengatasi masalah pencernaan. Dibandingkan penelitian pada daunnya, masih sedikit penelitian yang dilakukan terhadap buah jambu biji merah (*Psidium guajava L*). Namun penelitian terbaru menunjukkan bahwa buah jambu biji merah (*Psidium guajava L*) mengandung senyawa steroid dan terpenoid yang memiliki sifat antibakteri (Rahmawati et al., 2023).

Buah jambu biji merah (*Psidium guajava L*) diduga mengandung zat antibakteri yang mampu menghambat bakteri *Escherichia coli*, karena beberapa sebagai obat anti diare. Meskipun berbagai komponen yang terdapat pada tanaman tersebut dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri alami, namun diperlukan penelitian lebih lanjut yang berjudul “Uji aktivitas ekstrak etanol buah jambu biji merah (*Psidium guajava L*) pada bakteri *Escherichia coli*”

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Bagaimana hasil uji aktivitas ekstrak etanol buah jambu biji merah (*Psidium guajava L*) pada bakteri *escherichia coli* pada konsentrasi 10%, 20% dan 40%?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang ada di atas maka didapatkan tujuan dari peneliti yaitu untuk mengetahui uji aktivitas ekstrak etanol buah jambu biji merah (*Psidium guajava L*) pada bakteri *Escherichia coli* dengan konsentrasi 10%, 20% dan 40%.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bidang Bakteriologi mengenai uji aktivitas ekstrak etanol buah jambu biji merah (*Psidium Guajava L.*) pada bakteri *Escherichia coli*. sebagai salah satu penyebab utama diare dan dapat sebagai referensi bagi pembaca.

1.4.2 Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar masyarakat agar dapat mengetahui alternatif antibakteri *Escherichia coli* berbahan dasar jambu biji merah (*Psidium guajava l.*) yang memberikan yang bermanfaat bagi kesehatan terkhusus pada penyakit diare.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Buah jambu biji merah (*Psidium guajava L*)

Buah jambu biji merah (*Psidium guajava L*) atau dikenal juga dengan nama jambu biji, jambu siki, dan jambu klungtuk merupakan buah tropis asli Brazil dan menyebar ke Indonesia melalui Thailand. Jambu biji memiliki buah berwarna putih atau merah dengan rasa manis dan asam. Kandungan asam askorbat atau vitamin C yang merupakan salah satu nutrisi yang terdapat pada jambu biji dikatakan sebesar 12mg vitamin C dan 90mg asam askorbat. Jumlah tersebut dibutuhkan setiap orang setiap harinya. Vitamin C berkontribusi dalam pemeliharaan jaringan dalam tubuh manusia. Vitamin C membentuk kolagen, protein yang membantu menjaga sel dan jaringan tetap utuh tanpa vitamin C, pembuluh darah tubuh manusia bisa pecah (Indriaty et al., 2021).



Gambar 2. 1 Buah Jambu Biji Merah(*Psidium guajava L*) (Rambe et al., 2022).

2.1.1 Klasifikasi buah Jambu Biji Merah (*Psidium guajava L*)

Kingdom : *Plantae*

Sub Kingdom : *Tracheobionta*

Divisi : *Magnoliophyta*

Sub Divisi : *Spermatophyta*

Kelas : *Magnoliopsida*

Sub Kelas : *Rosidae*
Ordo : *Myrtales*
Famili : *Myrtaceae*
Genus : *Psidium*
Spesies : *Psidium guajava Linn*

2.1.2 Kandungan kimia buah jambu biji merah (*Psidium guajava L*)

Metabolit sekunder adalah senyawa organik yang diperoleh dari sumber alami tumbuhan, yang dapat memberikan efek fisiologis pada makhluk hidup, umumnya merupakan senyawa bioaktif. biji merah (*Psidium guajava L*) mengandung flavonoid tetapi tidak mengandung saponin. Buah jambu biji merah (*Psidium guajava L.*) mengandung senyawa fenolik, tanin, flavonoid, monoterpen dan seskuiterpen, steroid dan triterpenoid (Situmorang, 2021) kandungan flavonoid terurai pada suhu 100°C dan kandungan alkaloid terurai pada suhu 80°C (Ioannou et al., 2020).

2.1.3 Morfologi buah jambu biji merah (*Psidium guajava L*)

Buah jambu biji merah (*Psidium guajava L*) berukuran sebesar telur, daging buahnya tebal dan kulitnya tipis, warnanya hijau ketika muda, dan seiring bertambahnya usia berubah menjadi kekuningan. Buah jambu biji yang masih muda rasanya sepat dan bila matang rasanya manis (Situmorang, 2021).

2.1.4 Maserasi

Prinsip kerja maserasi adalah untuk mengekstraksi sampel berdasarkan perbedaan konsentrasi antara pelarut dan analit pada sampel.

Jika sudah ada kesetimbangan maka proses selesai (Maulana, 2023).

Maserasi merupakan metode ekstraksi yang paling sederhana paling banyak digunakan, dan alatnya mudah ditemukan.

2.1.5 Rendemen

Rendemen merupakan berat kering bahan yang dihasilkan dari bahan yang diuji nilai rendemennya sendiri yang berkaitan dengan jumlah komponen bioaktif. Semakin tinggi kandungan zat pada bahan yang diuji maka nilai rendemen akan tinggi.

Rumus perhitungan untuk mengetahui rendemen yaitu :

$$\% \text{Rendemen} = \frac{\text{Berat ekstrak}}{\text{Berat serbuk ekstrak}} \times 100\%$$

Tabel 2. 1 Kriteria Rendemen

No	Nilai Rendemen	Kriteria Nilai Rendemen
1	$\geq 10\%$	Baik (memenuhi syarat)
2	$< 10\%$	Cukup (tidak memenuhi syarat)

(Maynita et al., 2023)

2.2 *Escherichia coli*

Escherichia coli salah satu jenis pertama yang disebut bakteri gram negatif, yang biasanya merupakan bagian dari flora normal saluran pencernaan makhluk hidup seperti manusia dan hewan. Theodor Escherich nememukan bahwa rat-rata bakteri ini tumbuh di tinja dan dapat menyebabkan diare, muntah, dan gangguan kesehatan lainnya (Sitaba et al., 2022).



Gambar 2. 2 Bakteri *Escherichia coli* perbesaran 100x (Sitaba et al., 2022)

2.2.1 Klasifikasi *Escherichia coli*

Filum	: <i>Proteobacteria</i>
Kelas	: <i>Gamma Proteobacteria</i>
Ordo	: <i>Enterobacteriales</i>
Familia	: <i>Anterobacteriaceae</i>
Genus	: <i>Escherichia</i>
Spesies	: <i>Escherichia coli</i>

2.2.2 Morfologi *Escherichia coli*

Bakteri *Escherichia coli* adalah bakteri gram negatif berbentuk batang pendek berukuran dengan panjang sekitar $2 \mu\text{m}$, diameter $0,7 \mu\text{m}$, lebar $0,4-0,7 \mu\text{m}$ dan merupakan bakteri bersifat anaerob fakultatif. *Escherichia coli* merupakan salah satu bakteri patogenentrik, dan dapat menyebabkan dehidrasi (Rambe et al., 2022).

2.2.3 Patogenitas bakteri *Escherichia coli*

Escherichia coli adalah bakteri yang sangat beragam dan strain. Patogen yang di temukan di saluran pencernaan manusia. Sisi patogenik *Escherichia coli* diciptakan memalui gen horizontal yang mengokode faktor virulensi yang memungkinkan bakteri ini menjadi sangat beragam

dan diadaptasi untuk menyebabkan infeksi saluran pencernaan pada manusia (Desvaux et al., 2020).

2.2.4 Mekanisme antibakteri

1. Flavonoid

Flavonoid memiliki kemampuan untuk mengubah sifat protein sel bakteri, merusak membran sel, dan menyebabkan lisis pada sel. Dalam fungsi antibakterinya, flavonoid membentuk senyawa kompleks terhadap protein ekstraseluler sehingga mengaggu integritas membran sel bakteri (Rahmawatiani et al., 2020).

2. Alkaloid

Alkaloid menghancurkan komponen peptidoglikan sel bakteri, mencegah pembentukan lengkap lapisan dinding sel sehingga tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian pada sel (Gultom, 2020).

3. Steroid

Merupakan senyawa yang dapat menghambat mikroorganisme dengan cara merusak membran plasma sel mikroba sehingga menyebabkan kebocoran sitoplasma dan kematian sel (Halimah et al., 2019).

4. Terponoid

Bereaksi dengan porin, yang merupakan protein trasmembran yang terletak di membran luar dinding sel bakteri. Reaksi ini menghasilkan pengikatan polimer yang kuat dapat menyebabkan porin kerusakan (Halimah et al., 2019).

2.3 Metode Difusi Cakram

Metode difusi (disk) menggunakan kertas cakram (disk) untuk menguji aktivitas antibakteri. Prinsip dasarnya adalah metode disk, dimana disk ditempatkan pada permukaan agar yang diinokulasi dengan uji mikroorganisme. Keuntungan dari metode ini adalah lebih cepat saat menyediakan kertas cakram, metode ini mudah dilakukan, hasilnya dapat diulang dan dapat diuji untuk beberapa antibiotik (Harefa,2023).

2.4 Klasifikasi Respon Daya Hambat Pertumbuhan Bakteri

Pada saat pembacaan hasil dari uji daya hambat bakteri dengan metode difusi cakram, diamati terbentuknya zona hambat di sekitar kertas cakram (disk). Setelah menentukan zona resistensi rata-rata, diklasifikasikan kemampuan daya hambat.

Tabel 2. 2 Kategori Diameter Zona Hambat


No.	Diameter zona hambat	Respon hambatan pertumbuhan
1	>20 nm	Sangat kuat
2	10-20 nm	Kuat
3	5-10 nm	Sedang
4	<5 nm	Lemah

(Hasanuddin, 2020)

BAB 3

KERANGKA KONSEPTUAL

3.1 Kerangka Konseptual



Keterangan:

[Solid Box]: Diteliti

[Dashed Box]: Tidak diteliti

Gambar 3. 1 Kerangka konseptual Uji Aktivitas Ekstrak Etanol Buah Jambu Biji Merah (*Psidium guajava L.*) pada bakteri *Escherichia coli*

3.2 Penjelasan Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka di atas, buah jambu biji merah (*Psidium guajava L*) dapat digambarkan terdiri dari berbagai jenis daun, batang, bunga, dan buah. Penelitian ini berfokus pada buah yaitu buah jambu biji merah (*Psidium guajava L*) yang mengandung senyawa aktif seperti Alkaloid, Flavonoid, steroid dan terpenoid yang dapat digunakan sebagai agen antibakteri. penelitian ini menggunakan metode uji dengan metode difusi cakram untuk melihat zona bening. Metode yang digunakan untuk ekstraksi adalah metode maserasi yang menggunakan etanol 96%. Setelah melalukan ekstrasi dengan maserasi kemudian membuat konsentrasi yaitu 10%, 20% dan 40%. Setelah itu direaksikan dengan mikroba yang sudah ditanam pada media uji ini menggunakan metode difusi cakram, diinkubasi pada suhu yang sesuai dan waktu yang ditentukan, kemudian diamati ada tidaknya zona hambat pertumbuhan bakteri *Escherichia coli*.

BAB 4

METODE PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian dan Rencana Penelitian

Penelitian ini berbentuk kategori penelitian eksperimen. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui apakah ekstrak buah jambu biji merah (*Psidium Guajava L*) dapat menghambat pertumbuhan bakteri *Escherichia coli*.

4.2 Waktu dan Tempat Penelitian

4.2.1 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan maret sampai juni 2024 meliputi seluruh tahapan mulai dari awal perencanaan (penyusunan karya tulis ilmiah) sampai pembuatan laporan akhir.

4.2.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian di lakukan di Laboratorium Bakteriologi Progam Studi DIII Teknologi Laboratorium Medis Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Insan Cendekia Medika Jombang,

4.3 Populasi Penelitian dan Sampel

4.3.1 Populasi Penelitian

Populasi yang digunakan dalam pada penelitian ini adalah isolat bakteri *Escherichia coli*.


4.3.2 Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah isolat bakteri *Escherichia coli*. Diperoleh dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) yang berada di Surabaya, Jawa Timur.

4.3.3 Teknik sampling

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah sistem non-probablity random sampling dan sampel diambil secara acak. Artinya peluang diperolehnya sampel adalah sama (Firmansyah et al., 2022)

4.4 Kerangka Kerja



Gambar 4. 1 Kerangka Kerja Uji Aktivitas Ekstrak Etanol Buah Jambu Biji Merah (*Psidium guajava L.*) pada bakteri *Escherichia coli*.

4.5 Variabel dan Definisi Oprasional Variabel

4.5.1 Variabel

Variabel adalah sesuatu yang ingin diteliti oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi dan menarik kesimpulan darinya. Alasan yang diidentifikasi menentukan variabel mana yang terbaik untuk digunakan (Ulfia, 2021).

Ekstrak etanol buah jambu biji merah (*Psidium guajava L*) dengan konsentrasi 10%, 20% dan 40% sebagai variabel bebas. Sedangkan Variabel terikat adalah bakteri *Escherichia coli*.

4.5.2 Definisi oprasional variabel

Tabel 4. 1 Tabel Definisi Operasional uji aktivitas ekstrak etanol buah jambu biji merah (*Pisium guajava L*) pada bakteri *Escherichia coli*

Variabel	Definisi	Parameter	Alat ukur	Kriteria	Skala
Uji aktivitas ekstrak etanol buah jambu biji merah (<i>Psidium guajava L</i>) pada bakteri <i>Escherichia coli</i>	Efek daya hambat ekstrak etanol buah jambu biji merah (<i>Psidium guajava L</i>) pada bakteri <i>Escherichia coli</i>	1. Daya hambat dengan metode difusi cakram 2. ada atau tidaknya zona hambat	Observasi laboratorium dengan menggunakan jangka sorong	Lemah < 5 nm Sedang 5-10 nm Kuat 10-20 nm Sangat kuat > 20 nm	ordinal

4.6 Pengumpulan Data

4.6.1 *Instrument* penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang dipilih dan digunakan oleh peneliti pada saat melakukan kegiatan pengumpulan data untuk

melakukan dan memperlancar kegiatan tersebut secara lebih sistematis (Makbul, 2021).

4.6.2 Alat dan bahan

a. Alat

- 
1. Autoclave
 2. Auminium foil
 3. Batang pengaduk
 4. Beaker glass
 5. Bunsen
 6. Cawan petri
 7. Colony counter
 8. Erlenmayer
 9. Hot plate
 10. Inkubaktor
 11. Jangka sorong
 12. Kapas
 13. Kertas saring
 14. Mortar
 15. Neraca analitik
 16. Ose bulat dan jarum
 17. Oven
 18. Paper disk
 19. Pinset
 20. Plastik wrab
 21. Tabung reaksi

b. Bahan

1. Akuades
2. Bakteri *Escherichia coli*.
3. *Ciprofloxacin* 500g
4. Buah jambu biji merah(*Psidium guajava L.*)
5. Etanol 96%
6. Nacl 0,9%
7. Media EMB (Eosin Methylen Blue)
8. Bacl 0,9%

4.6.3 Prosedur penelitian**A. Sterilisasi alat**

Sterilisasi peralatan bertujuan untuk membunuh seluruh mikroorganisme termasuk spora. Penelitian ini menggunakan berbagai perlatan, termasuk autoklaf. Sterilkan alat dan bahan menggunakan autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit.

B. Pembuatan ekstrak buah jambu biji merah

1. Dicuci buah jambu biji merah matang dibersihkan dengan air mengalir pada suhu ruang.
2. Potong buah menjadi irisan tipis untuk mempercepat proses pengeringan.
3. Atur oven pada suhu 60°C
4. Letakkan irisan buah jambu biji merah di atas loyang yang dilapisi kertas roti atau di rak pengering.

5. Masukkan loyang ke dalam oven dan tunggu sampai buah jambu biji merah kering.
6. Setelah kering kemudian di blender sehingga meghasilkan serbuk yang halus.
7. Menyiapkan alat dan bahan untuk proses maserasi
8. Kemudian serbuk simplisia yang sudah kering dimasukan ke dalam *beaker glass*.
9. Setelah itu serbuk simplisia jambu biji merah dimaserasi menggunakan etanol 96% selama 14 hari.
10. Pengadukan dilaksanakan minimal sekali dalam sehari untuk menghindari kejemuhan, sehingga lebih maksimal mendapatkan ekstrak.
11. Sesudah dilakukan maserasi selama 14 hari, hasil rendaman disaring menggunakan kain tipis dimasukan ke dalam beaker glass ekstraksi.
12. Kemudian disaring lalu di uapkan pada suhu 60°C menggunakan *hot plate* hingga diperoleh ekstrak kental dan dilaksanakan perhitungan rendemen (Rahmawati et al., 2023).

C. Pembuatan Konsentrasi

Pembuatan konsentrasi siapkan ekstrak buah jambu biji merah (*Psidium guajava L*) yang kental dengan rumus sebagai berikut. Dengan konsentrasi 10%, 20% dan 40%.

$$\mathbf{M}_1 \times \mathbf{M}_2 = \mathbf{V}_1 \times \mathbf{V}_2$$

keterangan :

M1 = konsentrasi buah jambu biji merah yang akan dibuat.

V1 = volume ekstrak buah jambu biji merah yang akan digunakan.

M2 = konsentrasi buah jambu biji merah yang akan diencerkan.

V2 = konsentrasi ekstrak buah jambu biji merah yang diencerkan.

1. Ekstrak buah jambu biji merah (*Psidium guajava L*) 10%

Ditimbang 0,10 ml ekstrak kental kemudian ditambahkan dengan
akuades sebanyak 0,90 ml.

2. Ekstrak buah jambu biji merah (*Psidium guajava L*) 20 %

Ditimbang 0,20 ml ekstrak kental kemudian ditambahkan dengan
akuades 0,80%

3. Ekstrak buah jambu biji merah (*Psidium guajava L*) 40%

Ditimbang 0,40 ml ekstrak kental kemudian ditambahkan dengan
akuades 0,60 ml

D. Pembuatan media EMB

1. Masukkan 3,6 g media EMB ke dalam Erlenmeyer.
2. Kemudian dilarutkan dengan 100 ml akuades.
3. Panaskan hingga mendidih.
4. Sterilkan di dalam autoklaf selama 15 menit pada suhu 121°C.
5. Tuangkan media ke dalam cawan petri sebanyak 20 ml (Magfirah et al., 2022)

E. Pembuatan suspensi bakteri

1. Diambil 1 koloni dengan menggunakan ose steril
2. Suspensikan kedalam tabung yang berisi 2 ml Nacl 0.9%

3. Kemudian dihoogenkan (Harefa, 2023)

2.2 Uji Antibakteri (metode difusi cakram)

1. Suspensi bakteri *Escherichia coli* yang telah disiapkan kemudian diinokulasikan pada media EMB (esoin Methylen blue).
2. Kemudian bakteri tersebut kemudian diratakan dengan catton buds agar suspensinya tersebar merata pada media kemuadian dibiarkan 7-10 menit agar suspensinya terserap pada media.
3. Kertas cakram kemudian direndam dalam ekstrak buah jambu biji merah (*Pisidium guajava L*) konsentrasi 10%, 20% 40% kontrol negatif (akuades) dan kontrol positif (*ciprofloxacin*).
4. Diamkan selama 20 menit agar cakram dapat menyerap ekstrak lebih baik.
5. Micropipet lalu diletakan pada permukaan EMB dengan menggunakan pinset yang steril.
6. Ditempatkan permukaan dalam inkubator 37°C selama 24 jam.
7. Diamati dengan menggunakan jangka sorong, ada tidaknya zona bening di sekitar kertas cakram.
8. Dilihat masing-masing koloni yang tumbuh pada cawan petri dilihat dibawah Coloni counter. Dicata hasil yang diperoleh dan didokumntasi hasil (Harefa, 2023).

4.7 Analisa Data

Untuk mencapai tujuan utama penelitian, proses analisis data sangat penting. Hasil yang dikumpulkan akan dievaluasi melalui analisis data deskriptif, menggunakan kriteria yang telah ditetapkan. Analisa deskriptif

dilakukan dengan melihat berbagai macam konsentrasi buah jambu biji merah (*Psidium guajava L*) dengan berbagai kosentrasi yaitu 10%, 20%, dan 40%.

Zona hambat yang digunakan selama prosedur implantasi difusi cakram. Hasil daya hambat ekstrak buah jambu biji merah (*Psidium guajava L*) sebagai berikut:

No.	Diameter zona hambat	Respon hambatan pertumbuhan
1	>20 nm	Sangat kuat
2	10-20 nm	Kuat
3	5-10 nm	Sedang
4	<5 nm	Lemah



BAB 5

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi ekstrak buah jambu biji merah (*Psidium guajava L*) terhadap pertumbuhan bakteri *Escherichia coli*. Penelitian di lakukan 13 hingga 1 Juni 2024 di Laboratorium Preparasi dan Bakteriologi Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Insan Cendikia Medika Jombang.

Metode yang digunakan adalah metode difusi disk. Jika suatu hambatan tergolong sangat kuat apabila diameter permukaan hambatan yang terbentuk melebihi 20 mm. Apabila daya hambat pertumbuhan termasuk dalam kategori diameter zona hambat yang terbentuk adalah 10-20 mm, maka dikategorikan sebagai kuat. Jika diameter zona hambat sebesar 5-10 mm maka tergolong sedang. Hambatan yang diameter kurang dari 5 mm tergolong lemah.

Tabel 5.1 Hasil pengamatan daya hambat ekstrak buah jambu biji merah (*Psidium guajava L*).

No	Konsentrasi	Pengulangan		Jumlah	Rata-rata	Keterangan
		P1	P2			
1	Kontrol negatif	0mm	0mm	0mm	0mm	Tidak menghambat
2	10%	0mm	4mm	4mm	4mm	Lemah
3	20%	0mm	7,3mm	7,3mm	7,3mm	Lemah
4	40%	0mm	13mm	13mm	13mm	Kuat
5	Kontrol positif	0mm	16,2mm	16,2mm	16,2mm	Kuat

Sumber: Data Primer 2024

5.2 Pembahasan

Berdasarkan tabel 5.1 menunjukkan bahwa zona hambat yang terbentuk pada ekstrak buah jambu biji merah pada konsentrasi 10%, 20% dan 40% dapat dihambat. Pada konsentrasi 10% terdapat zona hambat sebesar 4 mm sehingga dikategorikan lemah dan pada konsentrasi 20% didapatkan zona hambat 7,3 mm juga dikategorikan lemah dan pada konsentrasi 40% didapatkan zona hambat 13 mm dapat dikategorikan kuat.

Berdasarkan tabel 5.1 pada konsentrasi 10% terdapat zona hambat 7,3 mm zona hambat termasuk dalam kategori lemah. menurut asumsi peneliti di pengaruhi oleh pelarut etanol yang kurang baik. Sifat senyaw yang tertarik pada pelarut etanol adalah tidak terserap dengan baik sehingga menyebabkan atau menghambat pertumbuhan Escherichia coli. Selain itu dinding luar Escherichia coli mengandung banyak lapisan lipid non-polar, sedangkan ekstrak bersifat polar terdapat sifat ilmiah yang menyulitkan molekul bahan ekstrak untuk menembus bakteri. Oleh karena itu, hal ini dapat mempengaruhi efektivitas ekstrak buah jambu biji merah dalam menghambat pertumbuhan bakteri (salsabila, 2024).

Berdasarkan tabel 5.1 pada konsentrasi 20% dapat menghambat bakteri dengan zona hambat lemah menurut asumsi peneliti karena pada konsentrasi rendah, jumlah molekul yang terdapat pada zat antibakteri yang tersedia untuk menyerang bakteri lebih sedikit. Pada penelitian ini menggunakan metode ekstraksi bahwa lama waktu proses ekstraksi juga dapat mempengaruhi kandungan zat yang ada Menunjukkan bahwa waktu ekstraksi yang lebih lama waktu kontak antara sampel dan pelarut meningkat dan jumlah senyawa yang

di ekstraksi lebih besar. Suhu yang lebih tinggi akan meningkatkan kelarutan bahan aktif yang diekstraksi, namun suhu yang terlalu tinggi dapat merusak bahan yang di proses (Purba et al., 2019).

Berdasarkan tabel 5.1 pada kosentrasi 40% dapat menghambat dapat dikatakan kuat menurut asumsi peneliti semakin tinggi konsentrasi maka semakin besar untuk menghambat bakteri menurut (Magvirah et al., 2019) Bahwa semakin tinggi kosentrasi ekstrak, maka semakin efektif dalam menghambat bakteri. konsentrasi ekstrak yang tinggi akan memberikan pengaruh yang ditimbulkan semakin besar, disamping itu daya kerja suatu senyawa sangat ditentukan oleh besarnya konsentrasi. Dengan variasi konsentrasi yang berbeda, terlihat adanya zona bening di sekitar kertas cakram. Semakin tinggi konsentrasi yang digunakan dalam penelitian ini, semakin besar zona bening yang terbentuk di sekitar kertas cakram yang telah direndam dalam berbagai konsentrasi yang ditentukan. Hal ini disebabkan oleh semakin tingginya konsentrasi yang digunakan, semakin banyak pula senyawa-senyawa aktif yang terdapat dalam larutan, sehingga meningkatkan efektivitasnya.

Pada penelitian ini didapatkan hasil nilai rendemen tinggi lebih dari 10%. Menurut asumsi peneliti pangruh nilai rendemen proses maserasi. Menurut (Maynita et al., 2023) Faktor-faktor lain termasuk efektivitas ekstraksi pelarut untuk melarutkan senyawa. Perhitungan rendemen yaitu 81,51% dinilai baik karena melebihi nilai normal yaitu 10%. Berat bahan baku dibandingkan dengan massa ekstrak yang dihasilkan selama proses ekstraksi disebut rendemen. Nilai rendemen yang lebih tinggi menunjukkan bahwa ekstrak kental yang dihasilkan selama proses ekstraksi lebih besar.

Pada tabel 5.1 penelitian ini didapatkan hasil bahwa bakteri *Escherichia coli* dapat dihambat dengan ekstrak buah jambu biji merah (*Psidium guajava L*) dengan kosentrasi 10%, 20% dan 40%. Hasil eksperimen dari qonita 2019 yang menggunakan ekstrak daun jambu biji pada pengujian dengan bakteri *Escherichia coli* didapatkan hasil yang sedang. Pada kosentrasi 10% yaitu 4 mm membentuk zona hambat namun masih lemah, pada konsentrasi 20% yaitu 7,3 mm juga membentuk zona hambat tetapi masih dikatakan lemah dan pada kosentrasi 40% didapatkan hasil 13 mm membentuk zona hambat dikatakan kuat yang berarti bahwa buah jambu biji merah juga dapat menghambat pertumbuhan bakteri *Escherichia coli*. Tanaman jambu biji merah juga dikenal sebagai *Psidium guajava*, memiliki banyak senyawa aktif alami termasuk flavanoid, minyak atsiri, dan tanin, yang berpotensi berfungsi sebagai antibakteri pada bakteri gram positif dan negatif (Khasiyun et al., 2023). Bakteri *Escherichia coli* adalah bakteri gram negatif yang secara alami ditemukan dalam feses hewan, manusia, dan saluran pencernaan (de Verdier et al., 2012). Karena *Escherichia coli* tidak dapat membuat zat organik sendiri, bakteri heterotrof memperoleh makanannya dari lingkungannya. Bakteri *Escherichia coli* menguraikan dan memberikan nutrisi kepada tumbuhan di lingkungan(Trisno et al., 2019).

Pada penelitian ini, menggunakan Media Eosin Methylene Blue Agar (EMBA) adalah media diferensial yang digunakan untuk mengidentifikasi *Escherichia coli*. Media diferensial ini dapat menumbuhkan berbagai jenis bakteri dan menghasilkan koloni-koloni dengan bentuk khas untuk bakteri tertentu. EMBA secara khusus menumbuhkan bakteri dari kelompok

Enterobacteriaceae, seperti *Escherichia coli*, yang akan membentuk koloni berwarna spesifik. Koloni *Escherichia coli* pada media ini memiliki ciri khas berbentuk bulat dengan diameter 2-3 mm, berwarna hijau berkilap logam, dan terdapat bintik biru kehijauan di bagian tengahnya.(Fatiqin et al., 2019).

Pada penelitian ini menggunakan buah jambu biji merah mengandung senyawa metabolik sekunder sehingga dapat sebagai antibakteri menurut asumsi peneliti buah jambu biji memiliki senyawa antibakteri yaitu *metabolic* sekunder (Handarni et al., 2020). Senyawa metabolit sekunder seperti terpenoid alkaloid flavonoid dan steroid juga memiliki efek antimikroba. Senyawa flavonoid dapat menyebabkan kerusakan sel bakteri dan denaturasi protein sehingga menghambat pertumbuhan bakteri. Terpenoid juga diketahui memiliki sifat potensi untuk menghambat pertumbuhan bakteri meskipun umumnya digunakan sebagai kualitas aromatik. Mekanisme kerja alkaloid adalah dengan merusak sel bakteri. Steroid juga berfungsi sebagai antibakteri dengan menghentikan perkembangan bakteri yang terikat pada membran lipid dan meningkatkan sensitivitas terhadap komponen steroid, yang mengakibatkan kebocoran pada liposom bakteri (Karlina Intan, 2021).

BAB 6 **KESIMPULAN DAN SARAN**

6.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, ekstrak buah jambu biji merah (*Psidium guajava L*) menunjukkan adanya zona hambat terhadap bakteri *Escherichia coli*.

6.2 Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber perspektif terkait ekstrak buah jambu biji merah (*Psidium guajava L*). Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat memberikan pengembangan penelitian dengan perbedaan kosentrasi dengan ekstrak yang sama dan bakteri yang sama dan menggunakan etanol PA dan memisahkan dengan ekstrak lain supaya tidak tercampur oleh bahan yang lain.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan temuan penelitian dan pembahasannya dapat bermanfaat memberi atau menambah informasi tentang manfaat dari buah jambu biji merah pada bakteri *Escherichia coli* penyebab salah satu penyakit diare

DAFTAR PUSTAKA

- Berghuis, N. T., & Maulana, P. (2023). *Perbandingan Metode Ekstraksi Asam Lemak Pada Ampas Kopi Menggunakan Metode Soxhlet Dan Maserasi*. *Jurnal Kimia*, 40. <https://doi.org/10.24843/jchem.2023.v17.i01.p06>
- Desvaux, M., Dalmasso, G., Beyrouthy, R., Barnich, N., Delmas, J., & Bonnet, R. (2020). *Pathogenicity Factors of Genomic Islands in Intestinal and Extraintestinal Escherichia coli*. In *Frontiers in Microbiology* (Vol. 11). Frontiers Media S.A. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2020.02065>
- Fikry Iqbal, A., Setyawati, T., Towidjojo, V. D., & Agni, F. (2022). *Pengaruh Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Terhadap Kejadian Diare Pada Anak Sekolah The Effect Of Clean And Healthy Living Behavior On The Event Of Diarrhea In School Children*. In *Jurnal Medical Profession (MedPro)* (Vol. 4, Issue 3).
- Firmansyah, D., Pasim Sukabumi, S., & Al Fath Sukabumi, S. (2022). *Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review*. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(2), 85–114.
- Halimah, H., Margi Suci, D., & Wijayanti, I. (2019). *Study of the Potential Use of Noni Leaves (*Morinda citrifolia L.*) as an Antibacterial Agent for *Escherichia coli* and *Salmonella typhimurium**. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 24(1), 58–64. <https://doi.org/10.18343/jipi.24.1.58>
- Harahap, S. N., & Situmorang, N. (2021). *Skrining Fitokimia Dari Senyawa Metabolit Sekunder Buah Jambu Biji Merah (*Psidium Guajava L.*)*. In *Edumatsains*(Vol.5, Issue 2). <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/edumatsains>
- Harefa, (2023). *Efek Antimikroba Ekstrak Daun Mengkudu (*Morinda citrifolia L.*) terhadap *Escherichia coli* dan *Salmonella typhi* dengan metode Difusi Cakram*. *Repository.Uhn.Ac.Id*.
- Hasanah, N., & Gultom, E. S. (2020). *Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Metanol Daun Kirinyuh (*Chromolaena Odorata*) Terhadap Bakteri Mdr (Multi Drug Resistant) Dengan Metode Klt Bioautografi*. *Jurnal Biosains*, 6(2), 45. <https://doi.org/10.24114/jbio.v6i2.16600>
- Hasanuddin, Arp., & Subakir Salnus, dan. (2020). Bioma : *Jurnal Biologi Makassar Uji Bioaktivitas Minyak Cengkeh (*Syzygium aromaticum*) Antibacterial Activity Of Clove Oil (*Syzygium Aromaticum*) In Inhibiting The Growth Of *Streptococcus mutans* causingDental Disease*. In *ON LINE* (Vol. 5, Issue 2). <http://journal.unhas.ac.id/index.php/bioma>
- Hasviana, C. R., Desreza, N., & Mulfianda, R. (2022). *Efektivitas Ekstrak Daun Jambu Biji (*Psidisium Guajava L*) Terhadap Penurunan Frekuensi Diare*

- pada Anak Usia 6-12 Tahun di Puskesmas Aceh Besar. Viva Medika: Jurnal Kesehatan, Kebidanan Dan Keperawatan, 16(1), 44–52.*
- Indriaty, S., Firmansyah, D., Rachmany, L. S., Sekolah, E., Farmasi, T., & Cirebon, M. (2021). *BAKTIMU: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Stf Muhammadiyah Cirebon Pembuatan Teh Herbal Celup Dari Kombinasi Buah Jambu Biji Dan Buah Kurma Sebagai Anti Demam Berdarah Dengue Making Herbal Tea Bags From the combination of guava and dates as anti-dengue hemorrhagic fever.*
- Ioannou, I., Chekir, L., & Ghoul, M. (2020). *Effect of heat treatment and light exposure on the antioxidant activity of flavonoids. Processes, 8(9).* <https://doi.org/10.3390/pr8091078>
- Kemenkes. (2022). *Laporan Kinerja 2022.*
- M. Makbul. (2021). *Metode Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian. Osf.Io.*
- Magfirah, F., Yohani Mahtuti, E., Masyhur, M., Studi, P. D., *Laboratorium Medik, T., & Tinggi Ilmu Kesehatan Maharani Corespondensi Author Erni Yohani Mahtuti, S. (2022). Analisa Bakteri Coliform pada Air Minum Depot Isi Ulang di desa jeru kecamatan Turen.* <http://jkmc.or.id/ojs/index.php/jkmc>
- Maynita, S., Pgri, U., Pujiati, M., Weka, M., Bhagawan, S., Cicilia, M., & Primiani, N. (2023). *Analisis rendemen ekstrak etanol daun genitri dari Semarang. In Seminar Nasional Prodi Farmasi UNIPMA (SNAPFARMA) (Vol. 2023).* <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SNAPFARMA>
- Nur Rahmawati, A., Wisnu Kusuma, E., Saryanti, D., Farmasi, D., & Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional, S. (2023). *Penetapan Kadar Flavonoid Ekstrak Air Buah Jambu Biji Merah (*Psidium guajava* Linn). Jurnal Ilmiah Farmasi, 1(3), 359–366.*
- Rafika Ulfa. (2021). *Variabel Penelitian Dalam Penelitian Pendidikan. Jurnal.Stitbb.Ac.Id.*
- Rahmawatiani, A., Mayasari, D., & Narsa, A. C. (2020). *Kajian Literatur: Aktivitas Antibakteri Ekstrak Herba Suruhan (*Peperomia pellucida* L.). Proceeding of Proceeding of Mulawarman Pharmaceuticals Conferences 12, 117–124.* <https://doi.org/10.25026/mpc.v12i1.401>
- Rambe, Y., Irawati Batubara, S., Wahyuli Siregar, L., Juita Harahap, A., Pendidikan Biologi, P., Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, F., & Pendidikan Tapanuli Selatan, I. (2022). *Pengolahan Tanaman Daun Jambu Biji Menjadi Obat Herbal.*
- Rosalia Chrisdена, N., Epidemiologi, D., Kependudukan, B., Promosi Kesehatan, dan, & Kesehatan Masyarakat, F. (2022). *PREVENTIF: 13, 375–383. JURNAL Kesehatan Masyarakat Pengaruh Akses Air Minum Terhadap Kejadian Diare Di Kabupaten Jombang 13, 375-383.*

- Tika Fausa Nur Sitaba, K., Nurlinda, A., Kesehatan Lingkungan, P., Kesehatan Masyarakat, F., Muslim Indonesia, U., Gizi, P., & Promosi Kesehatan, P. (2022). *Identifikasi Kandungan Escherichia Coli Pada Es Dawet Di Jalan Urip Sumohardjo Kota Makassar.*
- Bahri, S., Rokhim, S., & Prasiska, Y. S. (2019). Kontaminasi Bakteri Escherichia coli pada Sampel Daging. *Journal of Health Science and Prevention*, 3(1), 62–67. <https://doi.org/10.29080/jhsp.v3i1.195>
- Esterulina Purba, N., Suhendra, L., & Made Wartini, N. (2019). *Pengaruh Suhu dan Lama Ekstraksi dengan cara Maserasi terhadap Karakteristik Pewarna dari Ekstrak Alga Merah (Gracilaria sp.)* (Vol. 7, Issue 4).
- Fatiqin, A., Novita, R., Apriani, I., Biologi, P., Sains, F., & Teknologi, D. (2019). *Pengujian salmonella dengan menggunakan media ssa dan e. Coli menggunakan media emba pada bahan pangan.* In *Jurnal Indobiosains* (Vol. 1, Issue 1). <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/biosains>
- Hamzah, H., Rossada Septilapani, A., Frimayanti, N., Farmasi, F., Muhammadiyah, U., Timur, K., Tinggi, S., Riau, I. F., Kamboja, J., & Baru, S. (2021). uji aktivitas antibakteri infusa daun sirih hijau (piper betle l.) terhadap bakteri *Escherichia coli*. *Jurnal Penelitian Farmasi Indonesia*, 10(2), 2021.
- Handarni, D., Putri, S. H., & Tensiska, T. (2020). Skrining Kualitatif Fitokimia Senyawa Antibakteri pada Ekstrak Daun Jambu Biji (*Psidium guajava* L.). *Jurnal Keteknikan Pertanian Tropis Dan Biosistem*, 8(2), 182–188. <https://doi.org/10.21776/ub.jkptb.2020.008.02.08>
- Harefa, S. acintyarani dianemas. (2023). Efek Antimikroba Ekstrak Daun Mengkudu (*Morinda citrifolia* L.) terhadap *Escherichia coli* dan *Salmonella typhi* dengan metode Difusi Cakram. *Repository.Uhn.Ac.Id.*
- Hutasoit, D. P. (2020). *Pengaruh Sanitasi Makanan dan Kontaminasi Bakteri Escherichia coli Terhadap Penyakit Diare.*
- Karlina Intan*, A. D. A. S. R. N. (2021). *Aktivitas Antibakteri Kayu Manis (*Cinnamomum burmanii*) terhadap Pertumbuhan *Staphylococcus aureus*.*
- Khasyiun, M. R. dermawan, Kamaruddin, M., & Arnov, S. T. (2023). *uji efektivitas ekstrak etanol buah jambu biji merah (*psidium guajava* l.) dalam menghambat pertumbuhan bakteri porphyromonas gingivalis penyebab periodontitis.* *Indonesian Journal of Dentistry*, 3(1), 31.
- Magvirah, T., Ardhani, F., Peternakan Fakultas Pertanian, J., & Teknologi Hasil Pertanian, J. (2019). *uji daya hambat bakteri *Staphylococcus aureus* menggunakan ekstrak daun tahongai (*Kleinhowia hospita* L.) Bacterial Inhibitory Test of *Staphylococcus aureus* Using Leaf Extract of Tahongai (*Kleinhowia hospita* L.).* 2, 2019.

- Maulia Khoirunnisa, H., & Muhammad Fuadi, A. (2023). *Pengaruh Waktu Maserasi dan Konsentrasi Pelarut Etanol Terhadap Rendemen dan Aktivitas antioksidan pada Bayam Merah (Amaranthus tricolor L) The Effect of Maceration Time and Concentration of Ethanol Solvent on the Yield and Antioxidant Activity of Red Spinach (Amaranthus tricolor L)*. *Jurnal Ilmiah Teknik Kimia*, 7(2). <https://doi.org/10.32493/jitk.v7i2.29537>
- Maynita, S., Pgri, U., Pujiati, M., Weka, M., Bhagawan, S., Cicilia, M., & Primiani, N. (2023). Analisis rendemen ekstrak etanol daun genitri dari Semarang. In *Seminar Nasional Prodi Farmasi UNIPMA (SNAPFARMA)* (Vol. 2023). <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SNAPFARMA>
- Nur Rahmawati, A., Wisnu Kusuma, E., Saryanti, D., Farmasi, D., & Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional, S. (2023). Penetapan Kadar Flavonoid Ekstrak Air Buah Jambu Biji Merah (*Psidium guajava* Linn). *Jurnal Ilmiah Farmasi*, 1(3), 359–366.
- Permatasari Suhendra, C., Wayan Rai Widarta, I., Agung Istri Sri Wiadnyani, A., Program Studi Imu dan Teknologi Pangan, M., Teknologi Pertanian, F., Program Studi Imu dan Teknologi Pangan, D., & Kampus Bukit Jimbaran, U. (2019). *pengaruh konsentrasi etanol terhadap aktivitas antioksidan ekstrak rimpang ilalang (imperata cylindrica (l) beauv.) pada ekstraksi menggunakan gelombang ultrasonik The Effect of Ethanol Concentration on Antioxidant Activity of Cogon grass Rhizome (Imperata cylindrica (Linn.) Beauv.) Extract Using Ultrasonic Wave*. 8(1), 27–35.
- Trisno, K., Tono, K. P., & Gusti Ketut Suarjana, I. (2019). *Isolasi dan Identifikasi Bakteri Escherichia Coli dari Udara pada Rumah Potong Unggas Swasta di Kota denpasar (isolation and identification of escherichia coli bacteria from air in poultry slaughter house in denpasar)*. 8(5), 2477–6637. <https://doi.org/10.19087/imv.2019.8.5.685>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Konsultasi Pembimbing 1



ITSkes Insan Cendekia Medika
FAKULTAS VOKASI
Program Studi DIII Teknologi Laboratorium Medis
Jl Kemuning No. 57 A Candimulyo Jombang Jawa Timur Indonesia

SK. KemendikbudRistek No. 68/E/D/2022

LEMBAR KONSULTASI

NAMA MAHASISWA	:	Muhammad Thorian Affan Africansah
NIM	:	211310018
JUDUL KTI	:	Uji Aktivitas Elektrol Etanol Buah Jambu Biji Merah (<i>Psidium guajava L.</i>) Pada Bakteri <i>Escherichia coli</i>
PEMBIMBING I	:	Farach Khanifah, S.Pd., M.Si., M.Farm

No.	Tanggal	Hasil Konsultasi	Paraf Pembimbing
1.	18-03-2024	Konsultasi Judul	✓ ✓
2.	20-03-2024	ACC JUDUL	✓ ✓
3.	1-04-2024	Bimbingan BAB 1-2	✓ ✓
4.	18-04-2024	Revisi BAB 1-2	✓ ✓
5.	26-04-2024	Bab 3-9	✓ ✓
6.	2-05-2024	Revisi Bab 3-9	✓ ✓
7.	16-05-2024	ACC SEMPRO	✓ ✓
8.	3-06-2024	Bimbingan Bab 5-6	✓ ✓
9.	11-06-2024	Revisi Bab 5-6	✓ ✓
10.	12-06-2024	Bimbingan Abstrak	✓ ✓
11.	18-06-2024	Bimbingan Penulisan	✓ ✓
12.	21-06-2024	ACC SEMHAS	✓ ✓

Lampiran 2. Lembar Konsultasi



ITSKes Insan Cendekia Medika

FAKULTAS VOKASI

Program Studi DIII Teknologi Laboratorium Medis

Jl Kemuning No. 57 A Candimulyo Jombang Jawa Timur Indonesia

SK. KemendikbudRistek No. 68/E/13/2022

LEMBAR KONSULTASI

NAMA MAHASISWA : Muhammad Thosian Afwan Arrensah
NIM : 211310618
JUDUL KTI : Uji Aktivitas Ekstrak Etilanol Buah Jambu
Biji Merah (*Psidium guajava* L) pada Bakteri
Escherichia coli
PEMBIMBING 2 : Any Tso'aini, S. ST., M. Fes

No.	Tanggal	Hasil Konsultasi	Paraf Pembimbing
1.	22-09-2024	Konsultasi Bab 1 - 2	✓f.b.
2.	25-09-2024	Revisi Bab 1 - 2	✓f.b.
3.	1-05-2024	Bimbingan Bab 3 - 9.	✓f.b.
4.	13-05-2024	Revisi Bab 3-9	✓f.b.
5.	16-05-2024	ACC SEMPRO	✓f.b.
6.	5-06-2024	Bimbingan Bab 5 - 6	✓f.b.
7.	12-06-2024	Revisi Bab 5-6	✓f.b.
8.	14-06-2024	Bimbingan Abstrak	✓f.b.
9.	19-06-2024	Bimbingan Penulisan	✓f.b.
10.	21-06-2024	ACC Abstrak ACC SEMHAS	✓f.b.

Lampiran 3. Lembar Surat Pernyataan



SURAT PERNYATAAN Pengecekan Judul


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Mohammad thoriq affan apriansah
 NIM : 211310018
 Prodi : D3 TLM
 Tempat/Tanggal Lahir: nganjuk , 20 april 2002
 Jenis Kelamin : laki-laki
 Alamat : Desa garu RT 01 RW 01 kecamatan Baron kabupaten Nganjuk
 No.Tlp/HP : 085536920115
 email : affanthoriq1@gmail.com
 Judul Penelitian : UJI AKTIVITAS EKSTAK ETANOL BUAH JAMBU BIJI
 MERAH(*PSIDIUM GUJAVA L*) PADA BAKTERI *ESCHERICHIA COLI*

Menyatakan bahwa judul LTA/Skripsi diatas telah dilakukan pengecekan, dan judul tersebut layak untuk di ajukan sebagai judul Skripsi/LTA. Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dijadikan sebagai referensi kepada dosen pembimbing dalam mengajukan judul LTA/Skripsi.

Jombang, 22 Januari 2024

Mengetahui,
 Kepala Perpustakaan



Dwi Nuriana, M.I.P.
 NIK.01.08.112

Lampiran 4. Surat Bebas Plagiasi


ITSKes Insan Cendekia Medika
 Jl Kemuning No. 57 A Candimulyo Jombang Jawa Timur Indonesia
 SK. Kemendikbud Ristek No. 65/E/O/2022

KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Nomor : 06/R/SK/ICME/IX/2024

Menerangkan bahwa;

Nama	:	Muhammad Thoriq Affan Apriansah
NIM	:	211310018
Program Studi	:	D3 Teknologi Laboratorium Medis
Fakultas	:	Vokasi
Judul	:	Uji Aktivitas Ekstrak Etanol Buah Jambu Biji Merah (<i>Psidium Guajava L</i>) Pada Bakteri <i>Escherichia Coli</i>

Telah melalui proses Check Plagiasi dan dinyatakan **BEBAS PLAGIASI**, dengan persentase kemiripan sebesar **23%**. Demikian keterangan ini dibuat dan diharapkan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jombang, 8 September
2024



Wakil Rektor I
Dr. Lusinawati, SST., M.Kes
NIDN. 0718058503

Kampus A Jl. Kemuning No 57 A Candimulyo - Jombang
 Kampus B Jl. Halmahera 33 Kalitwungu - Jombang
 Website: www.itskes.icme-jbg.ac.id
 Tlp. 0321 8194886 Fax . 0321 8194335

Lampiran 5. Digital Receipt



Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Muhammad Thoriq Affan Apriansyah
 Assignment title: Quick Submit
 Submission title: uji aktivitas ekstrak etanol buah jambu biji merah (*Psidium ...*
 File name: thoriq_-_27_Rahmania_Putri_Puspita_Tsani.docx
 File size: 467.98K
 Page count: 30
 Word count: 5,009
 Character count: 32,223
 Submission date: 11-Sep-2024 03:31PM (UTC+0430)
 Submission ID: 2450924296

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era digitalisasi sekarang ini, Turnitin menjadi alat yang sangat penting dalam menilai kualitas penelitian dan tugas akhir mahasiswa. Turnitin memungkinkan pengguna untuk membandingkan karya mereka dengan ribuan juta sumber lainnya di seluruh dunia. Selain itu, Turnitin juga memberikan informasi tentang plagiarisme dan kesamaan konten dengan karya lainnya.

World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa masalah kesehatan mental adalah salah satu faktor utama di negara berkembang. WHO memperkirakan sekitar 4 miliar orang di dunia mengalami gangguan mental pada setiap tahunnya. Dalam laporan WHO terbaru, diperkirakan bahwa jumlah orang yang mengalami depresi atau gangguan mood mencapai 264 juta pada tahun 2019 (WHO, 2020).

Menurut laporan WHO terbaru, jumlah orang yang mengalami gangguan jiwa pada tahun 2019 mencapai 466 juta (WHO, 2020).

Untuk mendukung kesehatan mental, banyak negara di dunia telah mengadakan program pendidikan dan kampanye kesehatan mental.

Lampiran 6. Turnitin

The image shows a Turnitin cover page for a document titled "Muhammad Thoriq Affan Apriansah". The title is followed by the subtitle "Uji Aktivitas Ekstrak Etanol Buah Jambu Biji Merah (Psidium Guajava L) Pada Bakteri Escherichia Coli". Below the title, there are three categories: "Quick Submit", "Quick Submit", and "Psychology". The "Document Details" section lists the following information:

Submission ID	30 Pages
trn:oid:::1:3004787473	5,009 Words
Submission Date	32,223 Characters
Sep 11, 2024, 3:31 PM GMT+4:30	
Download Date	
Sep 11, 2024, 3:34 PM GMT+4:30	
File Name	
thoriq_-_27_Rahmania_Putri_Puspita_Tsani.docx	
File Size	
468.0 KB	

At the bottom left, there is a "CS Uncheck design features" link.


Top Sources

23%  Internet sources
 12%  Publications
 11%  Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.


 1	 Internet	
	jurnal.harianregional.com	1%
 2	 Internet	
	jurnal.unimus.ac.id	1%
 3	 Internet	
	repo.stikesicme-jbg.ac.id	1%
 4	 Student papers	
	fpttijateng	1%
 5	 Internet	
	ojs.udb.ac.id	1%
 6	 Internet	
	openjournal.unpam.ac.id	1%
 7	 Internet	
	ojs.unud.ac.id	1%
 8	 Internet	
	repository.unhas.ac.id	1%
 9	 Internet	
	etd.repository.ugm.ac.id	1%
 10	 Internet	
	repository.unimugo.ac.id	1%
 11	 Student papers	
	Universitas Negeri Padang	1%



turnitin Page 5 of 36 - Integrity Overview Submission ID trn:oid::1:3004787473

26	Internet	jurnal.fk.untad.ac.id	0%
27	Internet	www.researchgate.net	0%
28	Internet	jkmc.or.id	0%
29	Internet	ejournal.poltekharber.ac.id	0%
30	Internet	jurnal.fkm.umi.ac.id	0%
31	Internet	digilib.unila.ac.id	0%
32	Internet	repository.unjaya.ac.id	0%
33	Internet	123dok.com	0%
34	Internet	digilib.uinsby.ac.id	0%
35	Internet	repository.upnvj.ac.id	0%
36	Internet	download.garuda.ristekdikti.go.id	0%
37	Internet	dev.journal.ugm.ac.id	0%
38	Publication	Muhammad Fahriza Bahrudin, Rifka Aulia Natasya, Fahira Deviana Putri Pasaribu...	0%
39	Internet	repository.unja.ac.id	0%

turnitin Page 5 of 36 - Integrity Overview Submission ID trn:oid::1:3004787473



Lampiran 7. Surat Keterangan Strain Bakteri



Kementerian Kesehatan

Labkesmas Surabaya

• Jl. Karangmenjangan No. 18 Surabaya 60286

Desa Wonosari Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan 67165

• Sekretariat (031) 5021451 | Layanan (031) 5020306

• www.bblabkesmas-surabaya.go.id

Surabaya, 01 Juli 2024

Berikut ini lampiran surat keterangan strain bakteri yang dibeli oleh :

Nama : Mifta Cah Ayu Choiriah dkk
 Institusi : ITSkes Insan Cendekia Medika Jombang
 Tanggal surat permintaan : 01 Juli 2024
 Keperluan : Penelitian

Keterangan jenis strain

Bakteri : *Escherichia coli*
 ATCC : ATCC 25922
 Passage : #5

Hasil Uji Biokimia bakteri *Escherichia coli* ATCC 25922 :

NO	JENIS UJI	HASIL
1	Pengecatan Gram	Gram negatif batang
2	KIA	Lereng Acid
		Dasar Acid
		Gas Positif
		H ₂ S Negatif
3	Glukose	Positif, Gas Positif
4	Laktose	Positif, Gas Positif
5	Sukrose	Negatif
6	Indol	Positif
7	Methyl Red	Positif
8	Voges Proskauer	Negatif
9	Simon sitrat	Negatif
10	Urease	Negatif
11	Motility	Positif
12	Lysin Decarboxilase	Positif

Manajer Teknis

dr. Titiek S, M.Ked Klin, Sp.MK

NIP. 198207262010122002

Lampiran 8. Surat Keterangan Penelitian



**LABORATORIUM KLINIK
INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN KESEHATAN
INSAN CENDEKIA MEDIKA JOMBANG**

Jl. Kemuning 57 Jombang (0321)8494886. Email : lab.icme.jbg@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Awaluddin Susanto, S.Pd., M.Kes

NIK : 01.14.788

Jabatan : Kepala Laboratorium Klinik

Menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : muhammad thoriq affan apriansah

NIM : 211310018

Pembimbing 1 : Farach Khanifah

NIK : 072503880

Telah melaksanakan pemeriksaan laporan hasil uji aktivitas Ekstrak etanol Buah Jambu Biji Merah pada bakteri *escherichia coli* di Laboratorium Bakteriologi Program Studi DIII Teknologi Laboratorium Medis mulai hari Jum'at, 13 Mei – 1 Juni 2024, dengan hasil sebagai berikut :

No	konsentrasi	hasil	Rata-rata	keterangan
1	EBJBM 10%	13 mm	4 mm	Lemah
		1 mm		
		1 mm		
2	EBJBM 20%	12 mm	7,3 mm	Lemah
		14 mm		
		8 mm		
3	EBJBM 40%	9 mm	13 mm	Kuat
		13 mm		
		17 mm		

4	Kontrol (+)	13 mm	16,2 mm	Kuat
		18 mm		
		17,4 mm		
5	Kontrol (-)	-	-	-

Keterangan :

EBJBM 10% : Ekstrak Buah Jambu Biji Merah 10%

EBJBM 20% : Ekstrak Buah Jambu Biji Merah 20%

EBJBM 40% : Ekstrak Buah Jambu Biji Merah 30%

(+) : Zona hambat

(-) : Tidak ada zona hambat

Dengan kegiatan Laboratorium sebagai berikut :

NO	TANGGAL	KEGIATAN	HASIL
1.	13 Mei – 27 Mei 2024	Penimbangan dan perendaman serbuk Ekstrak Buah Jambu Biji Merah (<i>Psidium guajava L</i>)	Didapatkan berat sebanyak 77,92 gram dan diperoleh rendaman ekstrak Ekstrak Buah Jambu Biji Merah
3	27 Mei – 29 Mei 2024	Pemanasan Ekstrak	Didapatkan ekstrak murni dari Buah Jambu Biji Merah
4	29 Mei 2024	Pembuatan media EMB dan sterilisasi alat-alat	Didapatkan media EMB sebagai media uji
5	30 Mei 2024	Pembuatan suspensi dan konsentrasi Ekstrak Buah Jambu Biji Merah serta melakukan uji aktivitas Ekstrak Buah Jambu Biji Merah pada bakteri <i>escherichia coli</i> di media EMB	Bakteri teruspensi dan diperoleh konsentrasi pada ekstrak Buah Jambu Biji Merah
6	31 Mei 2024	Mengukur zona bening yang terbentuk	Terdapat zona bening disekitar cakram
7	1 Juni 2024	Membuat laporan hasil uji aktivitas Ekstrak etanol Buah	laporan hasil uji aktivitas Ekstrak etanol Buah Jambu Biji Merah pada

		Jambu Biji Merah pada bakteri <i>escherichia coli</i>	bakteri <i>escherichia coli</i>
--	--	--	---------------------------------

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,


Kepala Laboratorium Klinik



Susanto, S.Pd., M.Kes

NHC. 01.14.788

Laboran





Sofa Marwa L., A.Md.AK



NIK. 01.10.386


Lampiran 9. Dokumentasi Penelitian

Dokumentasi proses pembuatan ekstrak buah jambu biji merah (*Psidium gauajava L*) dan melakukan penelitian di laboratorium bakteriologi Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Insan Cendekia Medika Jombang.

	<p>Proses pengeringan buah jambu biji merah di dalam oven selama 2 minggu.</p>
	<p>Kemudian setelah kering di haluskan dengan menggunakan belender hingga halus kemudian melakukan proses yaitu di rendam dengan etanol selama 14 hari kemudian di saring menggunakan kertas saring.</p>
	<p>Setelah di saring dengan kertas saring kemudian di panaskan dengan hot plate sampai di dapatkan ekstrak kental.</p>

	<p>Didapatkan ekstrak kental setelah pemanasan selama 3 hari</p>
	<p>Pembuatan suspensi bakteri <i>escherichia coli</i> untuk penanaman pada media EMB</p>
	<p>Melakukan pengamatan zona hambat dengan colony counter pada kontrol positif.</p>
	<p>Melakukan pengamatan zona hambat dengan colony counter pada kontrol negatif.</p>

	Melakukan pengamatan zona hambat dengan colony counter pada konsentrasi 10%
	Melakukan pengamatan zona hambat dengan colony counter pada konsentrasi 40%



Lampiran 10. Surat Kesedian Unggah

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN UNGGAH KARYA TULIS ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Thoriq Affan Apriansah

Nim : 211310018

Jenjang : Diploma III

Program Studi : Teknologi Laboratorium Medis

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepala ITSKes Insan Cendekia Medika Jombang. Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Eksklusif Royalti Free Right) atas "UJI AKTIVITAS EKSTRAK ETANOL BUAH JAMBU BIJI MERAH (*Psidium guajava L.*) PADA BAKTERI *Escherichia coli*"

Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ITSKes Insan Cendekia Medika Jombang berhak menyimpan alih KTI/Skripsi/Format, mengelola dalam pangkalan data (database) dan mempublikasikan Tugas Akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai sebagai penulis/pencipta dan pemilih Hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jombang, 12 September 2024



M. Thoriq Affan.A.
211310018