

UJI ANTIBAKTERI AIR PERASAN DAGING BUAH NANAS
Ananas comosus (L) merr **TERHADAP BAKTERI *Staphylococcus aureus***

KARYA TULIS ILMIAH



VERI KURNIA RINI

221310046

**PROGRAM STUDI DIII TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN KESEHATAN
INSAN CENDEKIA MEDIKA JOMBANG
2025**

UJI ANTIBAKTERI AIR PERASAN DAGING BUAH NANAS

*Ananas comosus (L) merr TERHADAP BAKTERI *Staphylococcus aureus**

KARYA TULIS ILMIAH

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Ahli Madya Kesehatan pada Program Studi D III Teknologi Laboratorium Medis

**VERI KURNIA RINI
221310046**

**PROGRAM STUDI DIII TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN KESEHATAN
INSAN CENDEKIA MEDIKA JOMBANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Veri Kurnia Rini

NIM : 221310046

Program Studi : DIII Teknologi Laboratorium Medis

Menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul " Uji Antibakteri Air Perasan Daging Buah Nanas *Ananas comosus* (L) merr Terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus*" adalah bukan Karya Tulis Ilmiah milik orang lain sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi.

Jombang, 10 Juni 2025

Yang Menyatakan



Veri Kurnia Rini

221310046

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Veri Kurnia Rini

NIM : 221310046

Program Studi : DIII Teknologi Laboratorium Medis

Menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "Uji Antibakteri Air Perasan Daging Buah Nanas *Ananas comosus* (L) merr Terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus*" secara keseluruhan benar-benar bebas plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi.

Jombang, 10 Juni 2025

Yang Menyatakan



Veri Kurnia Rini

221310046

HALAMAN PERSETUJUAN

UJI ANTIBAKTERI AIR PERASAN DAGING BUAH NANAS

Ananas comosus (L) merr TERHADAP BAKTERI

Staphylococcus aureus

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Veri Kurnia Rini
NIM : 221310046

Telah Disetujui sebagai Karya Tulis Ilmiah untuk memenuhi persyaratan
Pendidikan Ahli Madya Kesehatan pada 4 Juni 2025
Program Studi D III Teknologi Laboratorium Medis

Menyetujui,

Pembimbing I

Awaqiddin Susanto, M.Kes
NIDN. 0731038106

Pembimbing II



Any Isro'aini, S. ST., M. Kes.
NIDN. 0721048503

HALAMAN PENGESAHAN

UJI ANTIBAKTERI AIR PERASAN DAGING BUAH NANAS
Ananas comosus (L) merr **TERHADAP BAKTERI**
Staphylococcus aureus


Dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Veri Kurnia Rini
NIM : 221310046

Telah dipertahankan didepan dewan penguji pada tanggal 6 Juni 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dapat diterima

Mengesahkan,


TIM PENGUJI

	NAMA	TANDA TANGAN
Penguji utama	<u>Farach Khanifah, S.Pd., M.Si., M.Farm.</u> NIDN. 0725038802	
Penguji I	<u>Awaluddin Susanto, M.Kes</u> NIDN. 0731038106	
Penguji II	<u>Any Isro'aini, S. ST., M. Kes.</u> NIDN. 0721048503	

Mengetahui,



Dekan Fakultas Vokasi
Ketua Program Studi
DIII Teknologi Laboratorium Medis



Farach Khanifah, S.Pd., M.Si., M.Farm.
NIDN. 0725038802

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis Veri Kurnia Rini lahir pada tanggal 1 Juni 2003 di Jombang, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara putri dari Bapak Suprih dan Ibu Mustikah. Jenjang pendidikan pertama yaitu taman kanak-kanak Pertiwi Genukwatu dan lulus pada tahun 2010, tahun 2016 penulis lulus dari SDN Genukwatu 1, tahun 2019 lulus dari SMPN 1 Ngoro Jombang, pada tahun 2022 lulus dari SMAN Ngoro Jombang. Pada tahun 2022 penulis lulus seleksi masuk Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Insan Cendekia Medika Jombang dengan program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis.

Jombang, 10 Juni 2025
Yang menyatakan

Veri Kurnia Rini
Nim 221310046

MOTTO

"Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa

sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan"

(QS. Al- Insyiroh : 5-6)

" Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan

boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah

mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui "

(QS. AL- Baqarah : 216)


" Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri "

(Hindia)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT dan baginda Nabi Muhammad SAW atas segala limpahan nikmat, rahmat, hidayat serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya tulis ilmiah ini yang berjudul " Uji Antibakteri Air Perasan Daging Buah Nanas (*Ananas comosus (L) merr var. queen*) Terhadap bakteri *staphylococcus aureus*". Dalam penyusunan proposal karya tulis ilmiah ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, pengetahuan, serta dukungan dari banyak pihak yang selama ini membantu dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Win Darmanto, M.Si., Med.Sc., Ph.D. selaku Rektor ITSkes ICME Jombang
2. Sri Sayekti, S.Si., M.Ked selaku Dekan Fakultas Vokasi ITSkes ICMe Jombang.
3. Farach Khanifah, S.Pd., M.Si., M.Farm selaku Ketua Program Studi DIII Teknologi Laboratorium Medis ITSkes ICMe Jombang sekaligus penguji utama.
4. Awaluddin Susanto, S.Pd., M.Kes. selaku Pembimbing serta penguji I, yang telah meluangkan waktunya untuk senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk, masukan, dan pengarahan.
5. Any Isro'aini, S. ST., M.Kes. selaku pembimbing serta penguji II, yang telah meluangkan waktunya untuk senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk, masukan, dan pengarahan.
6. Seluruh Dosen dan asisten Laboratorium Program Studi DIII Teknologi Laboratorium Medis ITSkes ICMe Jombang.

- 
7. Bapak dan Ibu tercinta, bapak Suprih dan ibu Mustikah, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terimkasih atas doa, cinta, kepercayaan dan segala bentuk yang telah diberikan, sehingga penulis merasa terdukung disegala pilihan dan keputusan yang diambil oleh penulis. Semoga Allah SWT memberi keberkahan di dunia serta tempat terbaik di akhirat kelak, karena telah menjadi figur orang tua terbaik bagi penulis. Kakak dan adik tercinta Santik Mardiawati S.Pd. dan Vera kurnia sari serta para keponakan dan seluruh keluarga besar yang senantiasa membimbing dan mendoakan, serta memberi nasihat dan dukungan moril maupun materil dalam hidup penulis.
 8. Teman-Teman jurusan DIII-TLM angkatan 2022 yang telah bersama-sama melaksanakan perkuliahan dan memberikan kesan tersendiri selama prosesnya. Penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Penulis berharap semoga karya tulis lmiah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Jombang, 10 Juni 2025
Yang menyatakan

Veri Kurnia Rini
Nim 221310046

ABSTRAK

UJI ANTIBAKTERI AIR PERASAN DAGING BUAH NANAS *Ananas comosus (L.) Merr* TERHADAP BAKTERI *Staphylococcus aureus*

Oleh :

Veri Kurnia Rini, Awaluddin Susanto, M.Kes, Any Isro'aini, S. ST., M. Kes.

Penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri menjadi masalah kesehatan yang penting di seluruh dunia. Salah satu bakteri patogen yang umum ditemukan adalah *Staphylococcus aureus*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui air perasan daging buah nanas mempunyai aktivitas antibakteri terhadap bakteri *Staphylococcus aureus*. Seiring dengan meningkatnya resistensi terhadap antibiotik konvensional, penelitian terhadap bahan alami yang memiliki potensi sebagai antibakteri semakin penting. Salah satu bahan alam yang menarik untuk dikaji adalah buah nanas (*Ananas comosus (L.) Merr*). Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian eksperimen. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif eksperimental laboratorik. Yakni melihat hambatan bakteri *Staphylococcus aureus* menggunakan metode difusi cakram. Zona hambat yang terbentuk pada air perasan daging buah nanas pada konsentrasi 100% didapat rata-rata zona hambat sebesar 0,56 mm, pada kontrol negatif tidak terlihat zona hambat disekitarnya. Berdasarkan data penelitian serta analisis data menunjukkan bahwa perbedaan antara kelompok eksperimen (perlakuan) dan kelompok kontrol (non perlakuan). Air perasan daging buah nanas (*Ananas comosus (L.) Merr*) mempunyai aktivitas antibakteri terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* sebesar 0,56 mm dengan kategori lemah namun tidak signifikan.

Kata kunci : Antibakteri, daging buah nanas, *Staphylococcus aureus*

ABSTRACT

ANTIBACTERIAL TEST OF PINEAPPLE FRUIT JUICE (*Ananas comosus (L.) Merr*) AGAINST *Staphylococcus aureus*

By:

Veri Kurnia Rini, Awaluddin Susanto, M.Kes, Any Isro'aini, S. ST., M. Kes.

*Diseases caused by bacterial infections are a major health problem worldwide. One of the common pathogenic bacteria found is *Staphylococcus aureus*. This study aims to determine whether pineapple pulp juice has antibacterial activity against *Staphylococcus aureus* bacteria. Along with increasing resistance to conventional antibiotics, research on natural ingredients that have potential as antibacterials is increasingly important. One of the interesting natural ingredients to study is pineapple (*Ananas comosus (L.) Merr*). The type of research conducted by the researcher is experimental research. The research design used is descriptive experimental laboratory. Namely, seeing the inhibition of *Staphylococcus aureus* bacteria using the disc diffusion method. The inhibition zone formed in pineapple pulp juice at a concentration of 100% obtained an average inhibition zone of 0.56 mm, in the negative control there was no inhibition zone around it. Based on research data and data analysis, it shows that the difference between the experimental group (treatment) and the control group (non-treatment). Pineapple (*Ananas comosus (L.) Merr*) fruit juice has antibacterial activity against *Staphylococcus aureus* bacteria of 0.56 mm with a weak but not significant category.*

Keywords: *Antibacterial, Staphylococcus aureus, pineapple pulp*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.4.1 Manfaat teoritis.....	3
1.4.2 Manfaat praktis	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1 Antibakteri	4
2.1.1 Definisi Antibakteri	4
2.1.2 Mekanisme Antibakteri	4
2.2 Buah Nanas (<i>Ananas comosus</i>).....	4
2.2.1 Definisi Buah Nanas (<i>Ananas comosus</i>)	4
2.2.2 Klasifikasi Nanas (<i>Ananas comosus (L) merr var. queen</i>).....	5
2.2.3 Morfologi Buah Nanas (<i>Ananas comosus (L) merr var. queen</i>).....	6
2.2.4 Kandungan dan Mekanisme Antibakteri Buah Nanas	6
2.3 <i>Staphylococcus aureus</i>	7
2.3.1 Definisi <i>Staphylococcus aureus</i>	7
2.3.2 Morfologi <i>Staphylococcus aureus</i>	7
2.3.3 Patogenitas <i>Staphylococcus aureus</i>	8
2.4 Metode Uji Antibakteri	8
2.4.1 Metode Dilusi	8
2.4.2 Metode Difusi	9
BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL	11
3.1 Kerangka Konseptual.....	11
3.2 Penjelasan Kerangka Konseptual	11
3.3 Hipotesis	12
BAB 4 METODE PENELITIAN.....	13
4.1 Jenis dan Rancangan Penelitian	13
4.1.1 Jenis penelitian	13
4.1.2 Rancangan penelitian.....	13
4.2 Waktu dan Tempat Penelitian	13

4.2.1 Waktu penelitian.....	13
4.2.2 Tempat penelitian	13
4.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling Penelitian	14
4.3.1 Populasi Sampel	14
4.3.2 <i>Sampling</i>	14
4.3.3 Teknik Sampling Penelitian.....	14
4.4 Kerangka Kerja (<i>Frame Work</i>)	15
4.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel Penelitian	16
4.5.1 Variabel penelitian.....	16
4.5.2 Definisi operasional variabel penelitian	16
4.6 Pengumpulan Data	17
4.6.1 Instrumen penelitian	17
4.6.2 Prosedur.....	18
4.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	21
4.7.1 Teknik pengolahan data.....	21
4.7.2 Analisis data	22
BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN	24
5.1 Hasil	24
5.2 Pembahasan.....	25
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN	29
6.1 Kesimpulan	29
6.2 Saran	29
6.2.1 Bagi Peneliti Selanjutnya	29
6.2.2 Bagi Institusi.....	29
DAFTAR PUSTAKA	30
LAMPIRAN-LAMPIRAN	33

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Klasifikasi Menghambat Pertumbuhan Bakteri	10
Tabel 4.1 Definisi operasional Uji Antibakteri Air Perasan Daging Buah Nanas <i>(Ananas comosus (L) merr var. queen)</i> Terhadap Bakteri <i>Staphylococcus aureus</i>	16
Tabel 5. 1 hasil Pengamatan uji Antibakteri Air Perasan Daging Buah Nanas <i>(Ananas comosus (L) Merr)</i> terhadap bakteri <i>Staphylococcus</i>	24



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 buah nanas (Ananas comosus) (Data Primer)	5
Gambar 2. 2 bakteri <i>staphylococcus aureus</i> (Rambe, 2021)	7
Gambar 2. 3 Observasi zona hambat antibakteri (Andini, 2020)	10
Gambar 3. 1 Kerangka konseptual Uji Antibakteri Air Perasan Daging Buah Nanas (<i>Ananas comosus (L) merr var. queen</i>) Terhadap bakteri <i>Staphylococcus aureus</i>	11
Gambar 4. 1 Kerangka kerja Uji Antibakteri Air Perasan Daging Buah Nanas (<i>Ananas comosus (L) merr var. queen</i>) Terhadap Bakteri <i>Staphylococcus aureus</i>	15




DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Lembar Pengecekan Judul.....	33
LAMPIRAN 2 Surat Keterangan Penelitian	34
LAMPIRAN 3 Lembar Konsultasi	37
LAMPIRAN 4 Sertifikat Pembelian Strain Bakteri <i>Staphylococcus aureus</i>	39
LAMPIRAN 5 Tabel Hasil output uji T sampel bebas	40
LAMPIRAN 6 Dokumentasi Penelitian	41
LAMPIRAN 7 Dokumentasi Hasil Penelitian	44
LAMPIRAN 8 Surat Bebas Plagiasi	46
LAMPIRAN 9 <i>Digital Receipt</i>	47
LAMPIRAN 10 Surat Pernyataan Kesediaan Unggah KTI.....	48
LAMPIRAN 11 Turnitin.....	49

DAFTAR SINGKATAN

MHA	: <i>Mueller Hinton Agar</i>
SPSS	: <i>Statistical Package for The Social Sciences</i>
ml	: Mili Liter
mm	: Milimeter
ATM	: <i>Automated Teller Machine</i>
pH	: <i>Potential of Hydrogen</i>
<i>S. aureus</i>	: <i>Staphylococcus aureus</i>



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyakit sejenis infeksi terjenis contoh dari banyaknya perkara kesehatan yang mengelilingi masyarakat tergolong utama baik di negara maju maupun berkembang, infeksi yang berproses di jamur ataupun bakteri mewujudkan terjadinya kerusakan secara local dan merangsang adanya respon kekebalan tubuh (Jayanthi, 2020; Lintang et al., 2024). Penyakit akibat infeksi termasuk kepada jenis permasalahan kesehatan global. Contoh bakteri memiliki sifat patogen merupakan *Staphylococcus aureus*, penyebab infeksi saluran pernapasan dan juga pada kasus infeksi kulit. Penyakit kulit memnempati posisi urutan ketiga atas dari 10 penyakit yang banyak di Indonesia ialah pada angka 4,60% - 12,95% (Dersmawati, 2020; Lintang et al., 2024), di Kabupaten Jombang infeksi akibat bakteri *Staphylococcus aureus* yang ditemukan cukup tinggi pada angka 79% dari 11 sampel partisipan berasal dari sumber akibat luka pada pasien penderita Diabetes Melitus di RSUD Jombang (Sayekti et al, 2023).

Contoh penyakit akibat bakteri *Staphylococcus aureus* misalnya mastitis jerawat, pneumonia, dan bisul di manusia banyak dijumpai di daerah kelenjar keringat, permukaan kulit, dan pori-pori (Ahmad- Mansour et al, 2021).

Nanas termasuk buah tropis dengan pengenalan tidak hanya rasa segar dan manis, namun juga banyak sekali manfaat kesehatan yang didapatkan. Nanas memiliki kandungan iodium, klor, dan fenol yang mampu antibakteri antikanker, dan antiinflamasi (Sumarni et al., 2020).banyak daerah di indonesia

membudidayakan buah nanas, contohnya Provinsi daerah Jawa Timur. Menurut catatan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, produksi buah nanas tahun 2021 mencapai 1.987.471 kwintal (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2023).

Melakukan kegiatan telitian sudah selesai dilaksanakan sebelumnya oleh mellova, et al. 2023 mengangkat judul “Uji Aktifitas Antibakteri Ekstrak Ampas Nanas dan Air Perasan *Nanas (Ananas comosus (L) Merr)* Terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus*” dengan metode maserasi didapatkan zona hambat kisaran 9,09 mm di konsentrasi 100% termasuk kelompok sedang mencapai efektif mencegah perkembangan bakteri *Staphylococcus aureus*.

Terapi obat antibiotik salah satu jalan untuk infeksi, namun resistensi total adalah akibat dari penggunaan antibiotik jika dilakukan terus-menerus, menjadikan bakteri multirersisten terhadap antibiotik tersebut (Niasono dkk 2019). Penanganan resistensi antibiotik terhadap zat sintetik ataupun kimia dibutuhkan peningkatan antibiotik yang berbahan dasar alami dengan efek samping lebih kecil daripada yang berbahan dasar sintetik (Ariyanti, 2021). bersama dengan kasus resistensi kepada konvensional, penelitian inovasi antibakteri terhadap bahan alam sangat dibutuhkan. Contoh bahan alam potensial adalah nanas (*Ananas comosus (L.) Merr*). Sehubungan seperti ini peneliti memutuskan buah nanas matang dengan warna kuning dengan kelompok nanas kelud. Dari uraianpanjang latar belakang tadi, maka peneliti tertarik melakukan uji antibakteri air Perasan daging buah nanas (*Ananas comosus (L) merr*).

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar berlakang dirumuskan susunan masalah ialah apakah air perasan daging buah nanas mempunyai potensi pergerakan antibakteri untuk bakteri *Staphylococcus aureus*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah didapatkan maksud penelitiannya yaitu untuk menjadi tahu air perasan bersumber daging buah nanas berpeluang potensi antibakteri terhadap bakteri *Staphylococcus aureus*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian juga semoga bisa menjadi dasar informasi bidang ilmiah dan menambah daya tahu dan referensi karya tulis ilmiah di bidang bakteriologi tentang Uji Antibakteri Air Perasan Daging Buah Nanas (*Ananas Comosus* (L) Merr) kepada Bakteri *Staphylococcus aureus*.

1.4.2 Manfaat praktis

Untuk mengetahui cara pengujian Antibakteri Air Perasan Daging Buah Nanas (*Ananas comosus* (L) Merr) terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus*.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Antibakteri

2.1.1 Definisi Antibakteri

Antibakteri ialah kemampuan suatu zat yang dapat menyebabkan kematian ataupun terhambatnya pertumbuhan suatu bakteri (Magani et al., 2020). Antibakteri digolongkan kedalam terbagi 2 kelompok ialah antibakteri bisa mematikan bakteri (Bakteriosida) dan antibakteri bisa mencegah pertumbuhan bakteri (Bakteriostatik) (Mahmudah & Atun, n.d.).

2.1.2 Mekanisme Antibakteri

Antibakteri digunakan khusus dalam penanganan infeksi dengan upaya pencegahan pertumbuhan dari bakteri. Mekanisme kerja antibakteri dilakukan dengan berbagai jalan diantaranya pencegahan pembentukan protein dan juga asam nukleat, membuat menjadi rusak dinding sel, dan keberbedaan permeabilitas dari suatu sel. Pengaruh keadaan beserta faktor yang menyertai kinerja antibakteri, diantaranya spesies bakteri, pH lingkungan, ketersediaan bahan organik, suhu, konsentrasi antibakteri, dan jumlah bakteri (Fajrina, dkk 2008; Eunike et al.,2021).

2.2 Buah Nanas (*Ananas comosus*)

2.2.1 Definisi Buah Nanas (*Ananas comosus*)

Nanas dengan nama ilmiah (*Ananas comosus*) ialah buah tropis rendah kalori dan mengandung banyak nutrisi,membuatnya jadi pilihan utama pada program diet sehat.buah nanas punya air yang melimpah, diangka 86%,membuat tubuh terhidrasi dengan terjaga. sebanyak100 gram nanas, ada

kurang lebih 1 gram serat, 13 gram karbohidrat, dan 50 kilo kalori. Nanas juga mengandung banyak vitamin C, satu porsinya bisa terpenuhi bahkan lebih dari 70% keperluan harian vitamin C yang bermanfaat guna peningkatan imunitas tubuh berwujud antioksidan. Nanas juga mempunyai enzim bromelain yang berfungsi pada pencernaan protein, dan juga sejumlah mineralmisalnya mangan yang sangat penting untuk kesehatan metabolisme dan juga tulang. Buah ini juga mempunyai folat, tembaga, vitamin B6, sedikit magnesium, dan kaliumcerfungsi pada penjagaan tekanan darah dan juga kesehatan jantung. Nanas juga mengandung fitokimia bromelin bermanfaat menjadi agen inflamasi dan antibakteri (Sebayang & Ritonga, 2021).



Gambar 2.1 Buah nanas (*Ananas comosus*) (Data Primer)

2.2.2 Klasifikasi Nanas (*Ananas comosus* (L) merr var. *queen*)

Klasifikasi ilmiah atau taksonomi dari nanas menurut (Arifudin, O. 2020) :

Kingdom : *Plantae*

Divisi : *Spermatophyta*

Class : *Angiospermae*

Family : *Bromoliaceae*

Genus : *Ananas*

Species : *Ananas comosus L. Merr.*

2.2.3 Morfologi Buah Nanas (*Ananas comosus* (L) merr var. queen)

Buah jenis kelompok nanas tegolong buah tahunan dengan karakteristik tinggi sekitar 50-150 cm. Tunasnya ada di sebelah pangkal. Nanas punya daging dengan bentuk panjang, bulat,bwrwarna kuning saat sudah matang dan hijau saat belum matang. Rasanya rentang asam hingga manis (Rivaldi and Rasyid, 2021). Buah nanas membawa kansungan antara lain, iodioum, fenol, klor, yang juga bersifat antibakteri dengan membunuh bakteri.

2.2.4 Kandungan dan Mekanisme Antibakteri Buah Nanas

a) Fenol

Kandungan dominan pada buah nanas ialah fenol.fenol di buah nanas bersifat antibakteri dengan metode pembunuhan bakteri.cara kerja fenol merusak membran sel dan juga berperan pada denaturasi protein. Gangguan dan kerusakan bakteri mewujudkan hilangnya bentuk bakteri maka bakteri mengalami lisis atau kematian bakteri (Niken 2021).

b) Klor

Klor pada buah nanas berkarakteristik bakterisidal. Cara kerjanya dengan presipitasi isi sel bakteri dan merubah bentuk sel bakteri menjadikan kematian dengan cara merusak dinding sel karena bersifat bakterisidal (Niken 2021).


c) Iodium

Buah nanas mempunyai iodum yang bersifat bakterisidal dengan menyatukan protein. Iodum bisa membunuh bakteri gram positif misalnya *Staphylococcus aureus* juga ikut termatikan (Niken 2021).

2.3 *Staphylococcus aureus*

2.3.1 Definisi *Staphylococcus aureus*

Staphylococcus nama dengan sumber bahasa Yunani dua kata dasar *staphyle* dan *kokkos* berarti grup buah jenis anggur berbentuk bulat juga kokus. Nama *aureus* dari bahasa *Latin* ialah *gold* artinya bakteri berwarna kuning yang tumbuhnya dengan koloni besar. *Staphylococcus aureus* termasuk bakteri tidak bergerak dan masuk golongan gram positif. Koloni *Staphylococcus aureus* mayoritas hidup pada tubuh manusia, utamanya di kulit dan juga membran pada hidung. Bakteri punya karakteristik patogen oportunistik menjadi faktor penyebab infeksi pinggul prostetik, sepsis neonatal, endokarditis pada nilai jantung prostetik, dan infeksi kateter intravaskular (Tankeshwar, 2022).



Gambar 2. 2 Bakteri *staphylococcus aureus* (Rambe, 2021)

2.3.2 Morfologi *Staphylococcus aureus*

Staphylococcus aureus tergolong gram positif wujud bulat bersama diameter 0,7-1,2 μm , fakultatif anaerob, memiliki penataan kelompok tak punya aturan sama halnya buah satu tangkai anggur, tidak sintesis spora, juga tidak melakukan pergerakan. Bakteri *Staphylococcus aureus* berkembang tercepat di suhu 37°C, namun menciptakan pigmen tertinggi dalam tingkat baik di suhu kamar 20 – 25°C. Koloninya diantara benih keras memiliki wujud

halus, bulat, berkilau, dan menonjol. Koloni yang terbentuk kuning hingga mencapai keemasan. Pada agar yang miring mampu bertahan hidup bulanan, pada suhu kamar ataupun di dalam suhu dingin misalnya lemari es (Agape, 2019).

2.3.3 Patogenitas *Staphylococcus aureus*

Staphylococcus aureus tergolong flora termasuk normal banyak jumpaan kulit manusia, jalur pencernaan, dan juga pada jalur pernapasan. Bakteri ini juga banyak tertemui pada daerah dekat beserta halnya bebas di udara. *Staphylococcus aureus* mempunyai karakteristik invasif, membentuk koagulasi, bisa menjadikan hemolysis, mensintesis pigmen berwarna kuning dan meragi manitol serta mencairkan gelatin. *Staphylococcus aureus* juga dibalik sebab sepsis dan pneumonia, sistitis, abses erebri, infeksi kulit dan menyebabkan terjadinya meningitis (Syifa, 2022).

2.4 Metode Uji Antibakteri

2.4.1 Metode Dilusi


Metode uji dipergunakan guna pengujian antibakteri pengamatan ini merupakan difusi jenis cakram. Uji dilakukan mempergunakan media yaitu *Mueller Hinton Agar* (MHA) sejumlah 2 cawan sejenis petri ditambah dengan 10 jumlah dari cakram kertas whatman. Dari sejenis kertas whatman dipersiapkan bersama perforator mewujudkan bentuk cakram berukuran diameter sepanjang 6 mm. Tahapan sebelumnya penanaman bakteri di media *Mueller Hinton Agar* (MHA), permukaan dari atas petri ini dibagi ke 4 daerah dan juga pemberian kode mempergunakan kertas tempel. Lidi dengan ujung kapas dicelup kedalam suspensi dari bakteri di media ialah *Nutrient Broth*

(NB) lalu dilakukan penggoresan media *Mueller Hinton Agar* (MHA). Air sari nanas berada pada labu ukur dihomogenkan dahulu lalu diletakkan ke tabung reaksi bersama konsentrasi 100%. Kemudian, kertas cakram ditaruh di permukaan atas media *Mueller Hinton Agar* (MHA) mempergunakan pinset steril bersama pemberian sedikit penekanan supaya cakram kertas whatman menempel dengan sempurna, lalu diinkubasi di suhu 37°C selama 48 jam. Hitung zona bening ataupun zona hambat yang terhasil pada cakram kertas whatman mempergunakan jangka sorong.

2.4.2 Metode Difusi

Ada beberapa uji antibakteri yang bisa menghambat pertumbuhan antibakteri, satu diantara uji antibakteri yang bisa dilaksanakan ialah metode cakram *disc diffusion (kirby-Bauer)*. Berprinsip kerja dengan pembentukan zona bening yang artinya hambatan bakteri oleh ekstrakdiatas media penanaman bakteri.

Metode *disc diffusion* terpilih dengan pertimbangan keunggulan misalnya pelaksanaan praktis dan juga mudah, sesuai dengan sampel bentukan ekstrak cair dan juga tidak diperlukan alat yang khusus (Azizah dan Artanti, 2019). Hasil daerah bening di sekitanya kertas cakram yang ada di media diungkapkan antibakteri positif bisa mencegah perkembangan bakteri. Hasil bentukan zona hambat agen antibakteri di atas kertas cakram bisa dijadikan landasan kemampuan daya hambat yang bersumber dari agen antibakteridi mikroorganisme khusus, hasil ini bisa diukur mempergunakan penggaris ataupun jangka sorong (Andini, 2020).



Gambar 2. 3 Observasi zona hambat antibakteri (Andini, 2020)

Keterangan:

- Besar skala zona hambat yang terwujud
- Kertas sejenis Cakram
- Zona hambat yang tercipta
- Senyawa dari bakteri
- Perkembangan kultur bakteri *Staphylococcus aureus*


Tabel 2. 1 Klasifikasi Menghambat Pertumbuhan Bakteri

Diameter zona hambat	Kategori
Zona hambat < 5 mm	Lemah
Zona hambat 5-10 mm	Sedang
Zona hambat 10-20 mm	Kuat
Zona hambat >20 mm	Sangat kuat

(Berliana et al., 2022)

BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL

3.1 Kerangka KonseptualKeterangan:



Gambar 3. 1 Kerangka konseptual Uji Antibakteri Air Perasan Daging Buah Nanas (*Ananas comosus (L) merr var. queen*) Terhadap bakteri *Staphylococcus aureus*.

3.2 Penjelasan Kerangka Konseptual

Bakteri *Staphylococcus aureus* merupakan bakteri yang banyak

ditemukan pada penyakit infeksi. Bakteri *Staphylococcus aureus* dapat diobati dengan bahan herbal alami. Bahan herbal alami yang memiliki potensi sebagai antibakteri adalah buah nanas, buah nanas memiliki kandungan fenol, klor dan idoum yang memiliki potensi antibakteri. Air perasan daging buah nanas dipakai untuk pengujian aktivitas antibakteri pada bakteri *Staphylococcus aureus* dan dilakukan dengan menggunakan metode difusi cakram untuk mengetahui ada tidaknya zona hambat yang terbentuk.

3.3 Hipotesis

Berdasarkan jabaran kerangka pemikiran, didapatkan hipotesis tersusun guna pengajuan di tahapan penelitian ini ialah :

H_0 : Diduga air yang bersumber dari perasan daging buah nanas tidak punya dasar potensial menjadi dasar sebagai antibakteri kepada bakteri *Staphylococcus aureus*

H_1 : Diduga air perasan daging buah nanas memiliki potensi sebagai antibakteri kepada yang bakteri *Staphylococcus aureus*.

BAB 4

METODE PENELITIAN

4.1 Jenis dan Rancangan Penelitian

4.1.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipilih peneliti mempergunakan jenis eksperimen.

Penelitian eksperimen ialah dilakukan guna mengetahui variabel independen (bebas) terkait variabel dependen (terikat) pada kondisi terkontrol (Sugiyono, 2020).

4.1.2 Rancangan penelitian

Desain yang diterapkan pada penelitian ialah deskriptif eksperimental laboratorik. Yakni melihat hambatan bakteri *Staphylococcus aureus* menggunakan metode difusi cakram.

4.2 Waktu dan Tempat Penelitian

4.2.1 Waktu penelitian

Jangka waktu penelitian bertahap dari Februari hingga Juli 2025, dari proposal tersusun sampai laporan akhir tersusun.

4.2.2 Tempat penelitian

Tempat terjadinya penelitian dilangsungkan di tempat Laboratorium Bakteriologi Program studi D-III Teknologi Laboratorium Medis, Fakultas Vokasi, ITSkes ICMe Jombang.

4.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling Penelitian

4.3.1 Populasi Sampel

Populasi yang dipergunakan penelitian ini ialah isolat dari bakteri *Staphylococcus aureus* yang diminta dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya (BBLKM).


4.3.2 Sampling

Suspensi koloni dari bakteri *Staphylococcus aureus* yang diminta Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya (BBLKM) sebagai sampel dari penelitian ini.

4.3.3 Teknik Sampling Penelitian

Teknik sampling termasuk diartikan proses memilih dari sampel yang akan dipergunakan dengan pertimbangan sampel (Sugiyono, 2020). Pada penelitian ini mengimplementasikan teknik *Random sampling* berdasarkan koloni yang tumbuh di cawan petri.

4.4 Kerangka Kerja (*Frame Work*)



Gambar 4. 1 Kerangka kerja Uji Antibakteri Air Perasan Daging Buah Nanas (*Ananas comosus (L) merr var. queen*) Terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus*

4.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel Penelitian

4.5.1 Variabel penelitian

Variabel yang ditunjuk oleh peneliti langsung dengan akan dipelajari sampai detail dan ditarik kesimpulan dengan jelas (Sugiyono, 2020). Dalam pernititian ini variabel independen (bebas) ialah air perasan buah nanas sedangkan pada posisi variabel dependen (terikat) menyertai penelitian ini ialah proses tumbuh bakteri *Staphylococcus aureus* bersama indikasi zona hambat tercipta.

4.5.2 Definisi operasional variabel penelitian

Tabel 4.1 Definisi operasional Uji Antibakteri Air Perasan Daging Buah Nanas (*Ananas comosus (L) merr var. queen*) Terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus*

Variabel	Definisi operasional	Alat ukur	Hasil ukur	Skala ukur
Air perasan buah nanas	Air perasan buah nanas adalah sejumlah air hasil dari buah nanas yang telah ditimbang dan dipotong kecil- kecildengan menggunakan pisau lalu dicuci kemudian dihaluskan dengan blander dan disaring menggunakan kain steril	Observasi penelitian dengan labu ukur	ml	Nominal
Pertumbuhan <i>Staphylococcus aureus</i>	terbentuknya zona hambat menunjukkan tidak terjadi pertumbuhan bakteri jenis <i>Staphylococcus aureus</i>	Observasi penelitian mempergunakan jangka sorong	mm	Nominal

4.6 Pengumpulan Data

4.6.1 Instrumen penelitian

Instrumen dalam penelitian punya arti sebuah alat difungsikan mempunyai kegunaan menyatukan data yang dibutuhkan ketika penelitian.

a. Alat

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. Juicer | 12. Bunsen |
| 2. Tabung reaksi | 13. Timbangan analitik |
| 3. Pisau | 14. Penggaris/jangka sorong |
| 3. Tabung erlenmeyer | 15. Label |
| 4. Beaker glass | 16. Sarung tangan |
| 5. Rak tabung | 17. Masker |
| 6. Cawan petri | 18. Batang pengaduk |
| 7. Pinset | 19. Mikropipet |
| 8. Kapas seteril | 20. Parafilm |
| 9. Ose bulat | 21. Hot plate |
| 10. Pipet tetes | 22. Yellow tipe |
| 11. Autoklaf | 23. Inkubator |

b. Bahan

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. Buah nanas | 3. media MHA |
| 2. Isolate bakteri | 4. kertas cakram |
| <i>Staphylococcus aureus</i> | 5. akuadest |

4.6.2 Prosedur

a. Sterilisasi alat

Seluruh alat pada waktu dari sebelum penggunaan harusnya dicuci bersih dan juga dilakukan pengeringan, kemudian dibungkus mempergunakan kertas koran dan akan dilakukan steril mempergunakan autoclave pengaturan suhu 121°C selama 15 menit bertekanan 1 atm. Lalu dikeluarkan dan dibiarkan mengering pada suhu kamar. Ini dilakukan supaya alat steril dan tidak terkontaminasi mikroorganisme lainnya yang bisa juga menyebabkan hasil terpengaruh (Berliana et al. 2022).

b. Pembuatan *paper disk*

Siapkan kertas cakram yang diperlukan. Kertas dipotong pada ukuran 6 mm lalu steril pada *autoclave* bersama peralatan lain.

c. Pembuatan media MHA (*Muller Hilton Agar*)

1. Ditimbang media bernama MHA sejumlah 9,5 g
2. Media dilarutkan di gelas beaker dengan penambahan aquadest 100 ml
3. Tuangkan ke erlenmeyer, dan dipanaskan di atas hotplate, lalu dihomogenkan sampai terbentuk buih
4. Kemudian, pengukuran pH hingga sampai 7,4 lalu penambahan aquadest sekitar banyak 20 ml.
5. Pindahkan dari hotplate lalu mulut erlenmeyer ditutup rapat menggunakan kapas dan aluminium foil.
6. Masukkan menuju *autoclave* guna langkah wajib sterilisasi.
7. Selesai proses tahap disterilisasi, media ditaruh dalam cawan petridengan ukuran sesuai keperluan.

8. Kemudian, cawan petri ditutup mempergunakan parafilm guna pencegahan kontaminasi.
 9. Simpan sediaan media yang jadi ke lemari pendingin agar tidak rusak dengan cepat
- d. Pembuatan air perasan buah nanas

Buah nanas berwarna kuning yang sudah matang dengan jenis kelud dipotong dan dipisahkan daging buah dan kulit beserta bonggolnya mempergunakan pisau. Daging buah nanas kemudian dipotong ukuran kecil dimasukkan juicer. Hasil juice dimasukkan ke tabung Erlenmeyer dan dikasih tanda, lalu ditutup mempergunakan aluminium foil. Air perasan itu ialah air perasan daging buah nanas konsentrasi 100% (Heronimus et al, 2019).

- e. Pembuatan suspensi bakteri
1. Di ambil 1 koloni mempergunakan ose steril
 2. Suspensikan kedalam tabung dengan 2 ml Nacl 0.9%
 3. Lalu dihomogenkan (Harefa, 2023)
- f. Pembuatan standar Mc Farland
1. Pipet 9,95 ml asamsulfat (H_2SO_4) kedalam tabung reaksi
 2. Pipet 0,05 ml barium chlorida ($BaCl_2$) ke dalam tabung reaksi
- g. Prosedur pengulangan

Banyaknya pengulangan yang diperbutuhkan penelitian yaitu penelitian ini dihitung mempergunakan rumus Federer

$$(n-1) (t-1) \geq 15$$

Keterangan :

n = Banyaknya pengulangan

t = Jumlah kelompok perlakuan

$$(n-1)(t-1) \geq 15$$

$$(n-1)(2-1) \geq 15$$

$$(n-1)(1) \geq 15$$

$$1n - 1 \geq 15$$

$$1n \geq 15 + 1$$

$$1n \geq 16$$

$$n \geq 16 \div 1$$

$$n \geq 16$$

Jadi jumlah pengulangan dalam penelitian ini adalah sebanyak 16 cakram

h. Uji aktivitas antibakteri (metode difusi cakram)

1. Siapkan 2 cawan petri yang telah ditambah media *Mueller Hinton Agar* (MHA)
2. Siapkan 10 cakram kertas *Whatman* (diameter 6 mm).
3. Bagi cawan petri menjadi 4 bagian dan diberi kode kemudian bakteri ditanam diatas media MHA mempergunakan lidi kapas.
4. Celupkan cakram kertas cakram ke larutan air perasan nanas tingkat konsentrasi 100%.
5. Letakkan cakram kertas cakram pada media MHA memperhatikan

pinset steril kemudian Inkubasi di tingkat suhu 37°C dalam 24 jam.

6. Diamati zona hambat atau zona bening terwujud sekitar kertas cakram lalu dilakukan ukur diameter dari luas zona hambat mempergunakan jangka sorong lalu penagamatan per koloni yang ada pada cawan petri diamati pada *colony counter*. Kemudian dilakukan pencatatan dan dokumentasi hasil.

4.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

4.7.1 Teknik pengolahan data

1. Editing

Editing didefinisikan sebagai perlakuan pemeriksaan ulang Tingkat akurasi data yang dihasilkan dan telah dikumpulkan (Agustiaji, 2023).

2. Coding


Coding ialah tahapan pemberian label atau kode pada hasil pemeriksaan (Agustiaji, 2023).

Kode Np1	:	Pengulangan nanas 1
Kode Np2	:	Pengulangan nanas 2
Kode Np3	:	Pengulangan nanas 3
Kode Np4	:	Pengulangan nanas 4
Kode Np5	:	Pengulangan nanas 5
Kode Np6	:	Pengulangan nanas 6
Kode Np7	:	Pengulangan nanas 7
Kode Np8	:	Pengulangan nanas 8
Kode Np9	:	Pengulangan nanas 9
Kode Np10	:	Pengulangan nanas 10
Kode Np11	:	Pengulangan nanas 11
Kode Np12	:	Pengulangan nanas 12

Kode Np13	:	Pengulangan nanas 13
Kode Np14	:	Pengulangan nanas 14
Kode Np15	:	Pengulangan nanas 15
Kode Np16	:	Pengulangan nanas 16

3. Tabulating

Tabulating adalah tahapan pengelompokan data berdasarkan variabel sesuai karakteristiknya ke dalam bentuk tabel (Agustiaji, 2023).



Zona Hambat			
Konsentrasi	Pengulangan	Perlakuan Nanas	Kontrol Negatif
Np1			
Np2			
Np3			
Np4			
Np5			
Np6			
Np7			
Np8			
Np9			
Np10			
Np11			
Np12			
Np13			
Np14			
Np15			
Np16			
Rata-rata			
Kategori			

4.7.2 Analisis data

Analisa data diterapkan mempergunakan uji T program SPSS 30 metode uji T sampel bebas tingkat kesalahan 5%. Pengujian hipotesis dirumuskan berikut ini: H_0 ditolak apabila nilai signifikan $< 0,05$, berarti perasan daging yang

diambil berasal daripada buah sejenis nanas (*Ananas comosus (L)merr var. queen*) bisa mencegah perkembangan daripada bakteri berdasarkan nama jenis *Staphylococcus aureus*.



BAB 5

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil

Tabel 5. 1 hasil Pengamatan uji Antibakteri Air Perasan Daging Buah Nanas (*Ananas comosus (L) Merr*) terhadap bakteri *Staphylococcus aureus*

Konsentrasi	Pengulangan	Zona Hambat	
		Perlakuan Nanas	Kontrol Negatif
100%	Np1	2 mm	0 mm
	Np2	4 mm	0 mm
	Np3	0 mm	0 mm
	Np4	3 mm	0 mm
	Np5	0 mm	0 mm
	Np6	0 mm	0 mm
	Np7	0 mm	0 mm
	Np8	0 mm	0 mm
	Np9	0 mm	0 mm
	Np10	0 mm	0 mm
	Np11	0 mm	0 mm
	Np12	0 mm	0 mm
	Np13	0 mm	0 mm
	Np14	0 mm	0 mm
	Np15	0 mm	0 mm
	Np 16	0 mm	0 mm
Rata-rata		0,56 mm	0 mm
Kategori		Terbentuk zona hambat (Lemah)	Tidak terbentuk zona hambat

Data tersebut diatas mempresentasikan fakta yang dilihat kelompok perlakuan memiliki besar dari rerata zona hambat 0.56 mm, di sisi lain kelompok kontrol tanpa menunjukkan adanya zona hambat (0 mm). Perbedaan ini dilihat dengan analisis dari ini antara kedua kelompok. Untuk mengetahui signifikansi perbedaan tersebut, dilakukan uji jenis Independent Sample *T-Test*. Hasil uji *Levene's Test* mempertunjukkan nilai dari signifikan yang besar 0.000 (< 0,05), bisa tertarik kesimpulan fakta data punya variatif tidak setara, beserta juga

analisa diteruskan tahapan dengan mempergunakan yaitu baris "*Equal variances not assumed*".

Presentasi penghasilan uji T berdasarkan baris tersebut mencerminkan nilai Sig. (2-tailed) seangka 0.095. dikarenakan value lebih tinggi dari 0,05 maka, apabila value sig (2-tailed) $> 0,05$, jadinya H_0 diterimakan. Berasal uji T sampel bebas berdasarkan data penelitian, diperoleh bahwa nilai signifikansi (2-tailed) sebesar 0.095 atau tingginya dari $> 0,05$. Maka, H_0 diterima, yang punya arti yang tidak terdapat perbedaan jelas secara statistik diantara grup perlakuan beserta kontrol.

Namun, secara deskriptif terlihat bahwa kelompok perlakuan menunjukkan adanya rata-rata daya hambat meskipun kecil, sedangkan kelompok kontrol tidak menunjukkan aktivitas antibakteri sama sekali. Hal tersebut menjelaskan fakta perlakuan memiliki potensi pencegahan pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus*, meskipun belum cukup kuat secara statistik untuk dinyatakan berbeda signifikan pada taraf kepercayaan 95%.

5.2 Pembahasan

Berlandaskan data berasal tabel 5.1 memperlihatkan zona hambat terwujud dari air perasan daging buah nanas pada konsentrasi seangka dari 100% didapat rerata zona dari hambat seangka 0,56 mm, untuk kontrol pada negatif tak terlihat zona hambat disekitarnya. Berdasarkan data penelitian serta analisis data menunjukkan bahwa perbedaan diantara dari grup eksperimen (perlakuan) dan kelompok kontrol (non perlakuan). Hal tersebut dibuktikan dari hasil analisis output SPSS uji T sampel bebas yang dilakukan,

uji ini guna pengujian perbedaan antara 2 kelompok, ialah kelompok eksperimen atau perlakuan dan juga kelompok kontrol atau non perlakuan.

Hasil perlakuan dari uji Antibakteri Air Perasan Daging Buah Nanas (*Ananas comosus (L) Merr*) kepada yang bakteri *Staphylococcus aureus* konsentrasi 100% terlihat dari kolom sig.(2-tailed) bernilai 0,95 mm artinya H_0 diterima karena nilai signifikan $> 0,05$.

Menurut peneliti mengapa air perasan bersumber daripada daging buah nanas tidak punya efektifitas antibakteri atau masuk golongan lemah untuk bakteri *Staphylococcus aureus* dalam penelitian ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu cara ekstraksi dengan perasan langsung dan sangat sederhana tanpa penambahan zat atau pelarut apapun dan juga tanpa proses pemanasan, sehingga tidak mampu mengeluarkan zat-zat atau antibakteri seperti fenol, klor dan iodium secara optimal. Hal ini yang mengakibatkan air perasan bersumber daripada dari daging buah nanas pada penelitian ini tidak efektif atau lemah terhadap aktivitas proses antibakteri untuk bakteri *Staphylococcus aureus*. Dibandingkan dengan peneliti sebelumnya yang mempergunakan cara maserasi dengan menggunakan etanol sebagai pelarut sebagai pelarut sehingga zat-zat antibakteri yang dikeluarkan maksimal dan mempresentasikan zona hambat yang mampu menghambat perkembangan dari bakteri jenis *Staphylococcus aureus*.

Faktor yang juga ada mempengaruhi hasil diantaranya ialah perbedaan lingkungan dan perbedaan tempat tumbuh, karakteristik buah nanas itu

sendiri, usia tumbuh saat dipanen tidak bisa membuat keluar bahan zat-zat antibakteri itu dengan metode sederhana misalnya metode perasan.

Pada penelitian sebelumnya yang sudah diselesaikan oleh Mellova, et al. 2023 dengan judul “Uji Aktifitas Antibakteri Ekstrak Ampas Nanas dan Air Perasan Nanas (*Ananas comosus (L) Merr*) Terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus*” mempergunakan metode maserasi didapatkan hasil zona hambat sekitar 9,09 mm di konsentrasi 100% termasuk kelompok sedang menjadikannya efektif mencegah perkembangan Bakteri *Staphylococcus aureus*. Didukung menurut Susanto et al. 2012 faktor pengaruh jalannya proses antibakteri diantaranya ialah pH media, konsentrasi antibakteri, suhu inkubasi, jumlah inokulum, intensitas zat antibakteri, potensi suatu zat antibakteri didalam larutan uji serta tingkat kemampuan untuk peka bakteri konsentrasi antibakteri bisa menyebabkan bedanya zona hambat beserta sifat dari senyawa antibakteri.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh (Niken, 2021) ialah faktor Mengonsumsi Buah Nanas (*Ananas comosus* L.merr) dan Buah Pir (*Pyrus bretschneideri*) kepada banyaknya koloni dari *Streptococcus sp.* Fenol pada buah nanasialah kandungan antibakteri yang bisa mematikan bakteri. Fenol punya karakteristik ialah mudah larut dengan air dan sangat kecepatan membentuk kompleks suatu protein juga peka untuk tahapan oksidasi enzim. Metode kerja fenol utamanya membuat rusak membran sel dan melakukan denaturasi protein sel. Senyawa fenol memiliki ikatan bersama atom H protein smenjadikan struktur protein yang ada di membran sitoplasma dan sebagian besar dinding sel rusak. Membran sel berfungsi terkait inhibitor

hambat atau barrier dengan karakteristik permeabilitas sifat selektif juga berfungsi mengontrol komposisi internal sel dan transport aktif.

Kerusakan struktur beserta gangguan membran sitoplasma bisa merusak ataupun menghambat daya mampu membran sitoplasma berposisi menjadi penghambat ataupun juga barrier osmosis dan bisa mengganggu banyak tahapan biosintesis yang dibutuhkan membran menjadikan bocornya isi sel, juga bakteri bentuknya menjadi hilang dan terciptalah kematian sel bakteri atau biasa disebut dengan lisis.

Buah jenis nanas juga punya kandungan iodium juga klor sehingga berkarakter bakterisidal. Dengan klor akan membuat rusak bagian dinding pada sel bakteri menjadikan presipitasi isi sel bakteri, beserta berubahnya bentuk dari bakteri juga kematian sel bakteri. Klor beraktivitas lebih baik pada bakteri gram tergolong positif misalnya *Streptococcus sp.* daripada bakteri gram tergolong negatif, jika iodium ialah zat bersama karakteristik bakterisidal dengan pengumpulan albumin. Banyak kajian mengungkapkan bahwa mekanisme iodium dengan menyatukan protein yang belum diketahui kepastiannya. Iodium bisa mematikan bakteri berjenis gram kelompok positif menjadikan *Streptococcus sp.* juga gram tergolong dari positif terbunuh.

BAB 6 **KESIMPULAN DAN SARAN**

6.1 Kesimpulan

Berlandaskan penelitian membawa judul uji Antibakteri Air Perasan Daging Buah Nanas (*Ananas comosus* (L) Merr) terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* yang telah terlaksana, fakta jika air bersumber perasan daging buah nanas (*Ananas comosus* (L) Merr) mempunyai aktivitas antibakteri pada jenis bakteri sejenis *Staphylococcus aureus* sebesar 0,56 mm dengan kategori lemah namun tidak signifikan.

6.2 Saran

6.2.1 Bagi Peneliti Selanjutnya

Diperharapkan ke pelaku telitian berikutnya melangsungkan perlakuan sebuah uji membandingkan cara/metode ekstraksi untuk tahu mana tepat guna menghalangi aktivitas perkembangan bakteri *Staphylococcus aureus* beserta dibutuhkan uji fikotomia guna akan tahu zat antibakteri yang terkandung pada air perasan daging buah nanas sebelum melakukan uji antibakteri. Selain itu dapat juga dibutuhkan penelitian sejenis dengan mempergunakan jenis buah nanas yang lain.

6.2.2 Bagi Institusi

Diharapkan hasil perlakuan teliti ini berwujud daftar referensi guna penambahan wawasan terkait uji Antibakteri Air Perasan Daging Buah Nanas (*Ananas comosus* (L) Merr) kepada bakteri berjeniskan *Staphylococcus aureus*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, M. Wijayanti, R.O. and Syafriana, V. (2023) ‘Uji Aktifitas Antibakteri Ekstrak Ampas Nanas dan Air Perasan Nanas (Ananas comosus (L) Merr) Terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus*’, *Archives Pharmacia*, 5(1), pp. 11–22. Available at: <https://doi.org/10.47007/ap.v5i1.6336>.
- Ahmad-Mansour, N., Loubet, P., Pouget, C., Dunyach-Remy, C., Sotto, A., Lavigne, J. P., & Molle, V. (2021). *Staphylococcus aureus* toxins: An update on their pathogenic properties and potential treatments. *Toxins*, 13(10), 1–22. <https://doi.org/10.3390/toxins13100677>
- Andini, A. (2020) ‘Uji Daya Hambat Ekstrak Daun Belimbing Wuluh (Averrhoa Bilimbi Linn) Terhadap Pertumbuhan Bakteri *Staphylococcus Aureus*’, *Karya Tulis Ilmiah*, pp. 1–39. Available at: <http://repo.stikesicme-jbg.ac.id/id/eprint/3781>.
- Ariyanti, L. M. 2021. Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Dan Fraksi Batang Kuning (*Fibraurea tinctoria* Lour.) Terhadap Bakteri *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus*. Skripsi. Samarinda: *Samarinda*.
- Eunike Pelealu1 (2021) antibacterial activities test of extract and fractions sponges of sponge leucetta chagosensis from mantehage islands waters, north sulawesi againsts the growth of *staphylococcus aureus* and *escherichia coli* bacteria
- Fajrina H, Djamarudin AM, Habibie MS, Haratanti, Sari RF. 2008. Potensi Kitosan Sebagai Bahan Antibakteri. Laporan Akhir PKM, Institut Pertanian Bogor.
- Fitriyani, F.N. (s) (2022) ‘Formulasi dan Evaluasi Tablet Effervescent Ekstrak Etanol Kulit Nanas (Ananas Comosus (L) Merr)’, *Respositori IT SK RS dr. Soepraoen Malang*, (L), pp. 1–67.
- Frasiska, Asni, Mudasirah, Haq, Anas, Andrianti, Rukmelia, N.Q. (2022) ‘JASATHP: Jurnal Sains dan Teknologi Hasil Pertanian <https://jurnal.umsrappang.ac.id/jasathp>’, 2(November), pp. 61–66.
- Gunawan, H.C. *et al.* (2019) ‘Uji Antibakteri Air Perasan Daging Buah Nanas (Ananas Comosus (L) Merr) terhadap Bakteri *Staphylococcus Aureus*’, *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 15(2), p. 170. Available at: <https://doi.org/10.24853/jkk.15.2.170-177>.
- Jasmine, K. (2019) *Aktifitas antibakteri air perasan daun harou (chromolaena odorata l.) pada bakteri staphylococcus aureus penyebab infeksi*

- kulit, Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu.*
- Jasmine, K. (2019) ‘uji daya hambat antibakteri ekstrak daun mimba (*Azadirachta indica A. Juss.*) terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* dengan metode difusi cakram’, *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*.
- Lintang, (2023) ‘uji sensitivitas antibiotik tetrasiplin dan ekstrak *Curcuma xanthorrhiza* terhadap daya hambat bakteri *Staphylococcus aureus*’, pp. 1– 23.
- Magani, A.K., Tallei, T.E. and Kolondam, B.J. (2020) ‘Uji Antibakteri Nanopartikel Kitosan terhadap Pertumbuhan Bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*’, *Jurnal Bios Logos*, p. 7. Available at: <https://doi.org/10.35799/jbl.10.1.2020.27978>.
- Niken (2021) Pengaruh Mengonsumsi Buah Nanas (*Ananas comosus L.merr*) dan Buah Pir (*Pyrus bretschneideri*) terhadap Jumlah Koloni *Streptococcus* sp. dalam Saliva Anak Usia 10 – 12 Tahun Korespondensi (Correspondence): Niken Probosari, Bagian Pedodonsia FKG Universitas Jember
- Niasono, 2019 Resistensi antibiotik terhadap bakteri *escherichia coli* yang diisolasi dari peternakan ayam pedaging di kabupaten subang, jawa barat (antibiotic resistance to *escherichia. coli* isolated from broiler farms in subang district, west java province)
- Pelealu, E., Wewengkang, D.S. and Abdullah, S.S. (2021) ‘uji aktivitas antibakteri ekstrak dan fraksi spons *Leucetta chagosensis* dari perairan pulau mantehage sulawesi utara terhadap pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus* DAN *Escherichia coli*’, *Pharmacon*, 10(2), p. 834. Available at: <https://doi.org/10.35799/pha.10.2021.34032>.
- Pokhrel, S. (2024) ‘uji daya hambat ekstrak daun kelor (*moringa oleifera*) sebagai antibakteri terhadap bakteri *Staphylococcus aureus*’, *Ayan*, 15(1), pp. 37– 48.
- Rivaldi,M. and Rasyid, M. (2021) ‘Increase Immunity in the Era of the Covid-19 Pandemic Pemanfaatan Buah Nanas (*Ananas comosus L.*) Sebagai Antioksidan Untuk Meningkatkan Imunitas Tubuh di Era Pandemi Fakultas Ilmu Kesehatan Institut Kesehatan dan Teknologi Graha Medika

Sa'adah, H., Pristanti, R. and Warnida, H. (2024) 'uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol dan fraksi daun sembung (blumea balsamifera l.) terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis', *Jurnal Riset Kefarmasian Indonesia*, 6(1), pp. 49–62. Available at: <https://doi.org/10.33759/jrki.v6i1.440>.

Sayekti, S., Farhan, A. and Alan, M.S. (2023) 'Uji Daya Hambat Antibakteri Ekstrak Daun Mimba (Azadirachta Indica A. Juss.) terhadap Bakteri Staphylococcus aureus dengan Metode Difusi Cakram', *Jurnal Insan Cendekia*, 10(3), pp. 220–226.

Shelemo, A.A. (2023) 'pengaruh pemberian ekstrak buah nanas muda (ananas commosus) terhadap morfometri fetus studi eksperimen pada mencit hamil (mus musculus)', *nucl. phys.*, 13(1), pp. 104–116.

Susanto, D. Sudrajat dan R. Raga (2012). Studi Kandungan Bahan Aktif Tumbuhan Meranti Merah (Shroea leprusa miq) sebagai sumber senyawa Antibakteri *Mulawarman scientifile* 11(2):181-19.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Lembar Pengecekan Judul

 <p>PERPUSTAKAAN INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN KESEHATAN INSAN CENDEKIA MEDIKA JOMBANG Kampus C : Jl. Kemuning No. 57 Candimulyo Jombang Telp. 0321-865446</p>
<p><u>SURAT PERNYATAAN</u> Pengecekan Judul</p>
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>Nama Lengkap : Veri Kurnia Rini NIM : 221310046 Prodi : DIII Teknologi Laboratorium Medis Tempat/Tanggal Lahir: Jombang, 1 Juni 2003 Jenis Kelamin : Perempuan Alamat : Dsn.Bangle Rt01/Rw01, Ds.Genukwatu, Kec.Ngoro, Kab. jombang No.Tlp/HP : 085707182095 email : Verikurniar@gmail.com Judul Penelitian : Uji Antibakteri Air Perasan Daging Buah Nanas (Ananas Comosus (L) Merr) terhadap Bakteri Staphylococcus Aureus</p>
<p>Menyatakan bahwa judul LTA/Skripsi diatas telah dilakukan pengecekan, dan judul tersebut layak untuk di ajukan sebagai judul Skripsi/LTA. Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dijadikan sebagai referensi kepada dosen pembimbing dalam mengajukan judul LTA/Skripsi.</p>
<p>Jombang, 17 Mei 2024 Mengetahui, Kepala Perpustakaan</p>  <p>Dwi Nuriana, M.I.P. NIK.01.08.112</p>

LAMPIRAN 2 Surat Keterangan Penelitian

	LABORATORIUM ITSkes Insan Cendekia Medika Jombang Jl Kemuning No. 57 A Candimulyo Jombang Jawa Timur Indonesia email : lab.itskesicme@gmail.com <small>SL. Keterwibawa 1118 No. 162/CVIII</small>																																																																																
<u>SURAT KETERANGAN PENELITIAN</u>																																																																																	
<p>Saya yang bertanda tangan di bawah ini :</p> <p>Nama : Inayatul Aini, S.ST.,Bd.,M.Kes NIDN : 07041118502 Jabatan : Kepala Laboratorium Klinik</p> <p>Menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini :</p> <p>Nama : Veri Kurnia Rini NIM : 221310046 Pembimbing I : Awaluddin Susanto, S.Pd.,M.Kes NIDN : 0731038106</p> <p>Telah melaksanakan pemeriksaan Uji Antibakteri Air Perasan Daging Buah Nanas (<i>Ananas comosus (L) merr var. queen</i>) Terhadap bakteri <i>staphylococcus aureus</i>, 25 – 27 Mei 2025, dengan hasil sebagai berikut :</p>																																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Konsentrasi</th> <th style="width: 25%;">Pengulangan</th> <th style="width: 30%;">Zona Hambat</th> <th style="width: 30%;">Perlakuan Nanas</th> <th style="width: 20%;">Kontrol Negatif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="16" style="text-align: center;">100%</td> <td>Np1</td> <td>2 mm</td> <td>0 mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Np2</td> <td>4 mm</td> <td>0 mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Np3</td> <td>0 mm</td> <td>0 mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Np4</td> <td>3 mm</td> <td>0 mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Np5</td> <td>0 mm</td> <td>0 mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Np6</td> <td>0 mm</td> <td>0 mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Np7</td> <td>0 mm</td> <td>0 mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Np8</td> <td>0 mm</td> <td>0 mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Np9</td> <td>0 mm</td> <td>0 mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Np10</td> <td>0 mm</td> <td>0 mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Np11</td> <td>0 mm</td> <td>0 mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Np12</td> <td>0 mm</td> <td>0 mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Np13</td> <td>0 mm</td> <td>0 mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Np14</td> <td>0 mm</td> <td>0 mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Np15</td> <td>0 mm</td> <td>0 mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Np 16</td> <td>0 mm</td> <td>0 mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Rata-rata</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,56 mm</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0 mm</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Kategori</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Terbentuk zona hambat</td> <td style="text-align: center;">Tidak terbentuk zona hambat</td> <td style="text-align: center;">(Lemah)</td> </tr> </tbody> </table>		Konsentrasi	Pengulangan	Zona Hambat	Perlakuan Nanas	Kontrol Negatif	100%	Np1	2 mm	0 mm		Np2	4 mm	0 mm		Np3	0 mm	0 mm		Np4	3 mm	0 mm		Np5	0 mm	0 mm		Np6	0 mm	0 mm		Np7	0 mm	0 mm		Np8	0 mm	0 mm		Np9	0 mm	0 mm		Np10	0 mm	0 mm		Np11	0 mm	0 mm		Np12	0 mm	0 mm		Np13	0 mm	0 mm		Np14	0 mm	0 mm		Np15	0 mm	0 mm		Np 16	0 mm	0 mm		Rata-rata		0,56 mm		0 mm	Kategori		Terbentuk zona hambat	Tidak terbentuk zona hambat	(Lemah)
Konsentrasi	Pengulangan	Zona Hambat	Perlakuan Nanas	Kontrol Negatif																																																																													
100%	Np1	2 mm	0 mm																																																																														
	Np2	4 mm	0 mm																																																																														
	Np3	0 mm	0 mm																																																																														
	Np4	3 mm	0 mm																																																																														
	Np5	0 mm	0 mm																																																																														
	Np6	0 mm	0 mm																																																																														
	Np7	0 mm	0 mm																																																																														
	Np8	0 mm	0 mm																																																																														
	Np9	0 mm	0 mm																																																																														
	Np10	0 mm	0 mm																																																																														
	Np11	0 mm	0 mm																																																																														
	Np12	0 mm	0 mm																																																																														
	Np13	0 mm	0 mm																																																																														
	Np14	0 mm	0 mm																																																																														
	Np15	0 mm	0 mm																																																																														
	Np 16	0 mm	0 mm																																																																														
Rata-rata		0,56 mm		0 mm																																																																													
Kategori		Terbentuk zona hambat	Tidak terbentuk zona hambat	(Lemah)																																																																													
<p>Keterangan :</p>																																																																																	
<small>Kampus A Jl. Kemuning No 57 A Candimulyo - Kampus B Jl. Halmahera 33 Kaliwungu - Website: www.itskes Tlp. 0321 8794886 Fax . 032</small>																																																																																	



LABORATORIUM
ITSkes Insan Cendekia Medika Jombang
Jl Kemuning No. 57 A Candimulyo Jombang Jawa Timur Indonesia
email : lab.itskesicme@gmail.com

SK. Kemendikbud Ristek No. 69/I/O/022

Keterangan :

Kode Np1	:	Pengulangan nanas 1
Kode Np2	:	Pengulangan nanas 2
Kode Np3	:	Pengulangan nanas 3
Kode Np4	:	Pengulangan nanas 4
Kode Np5	:	Pengulangan nanas 5
Kode Np6	:	Pengulangan nanas 6
Kode Np7	:	Pengulangan nanas 7
Kode Np8	:	Pengulangan nanas 8
Kode Np9	:	Pengulangan nanas 9
Kode Np10	:	Pengulangan nanas 10
Kode Np11	:	Pengulangan nanas 11
Kode Np12	:	Pengulangan nanas 12
Kode Np13	:	Pengulangan nanas 13
Kode Np14	:	Pengulangan nanas 14
Kode Np15	:	Pengulangan nanas 15
Kode Np16	:	Pengulangan nanas 16

Dengan kegiatan Laboratorium sebagai berikut :

NO	TANGGAL	KEGIATAN	HASIL
1	25 Mei 2025	1. Sterilisasi alat yang akan digunakan 2. Pembuatan media MHA (<i>Muller Hilton Agar</i>) 3. Peremajaan bakteri <i>s. aureus</i>	1. Didapatkan alat dan bahan yang steril dan siap digunakan 2. Didapatkan sediaan media MHA

Kampus A Jl. Kemuning No 57 A Candimulyo - Jombang

Kampus B Jl. Halmahera 33 Kaliwungu - Jombang

Website: www.itskesicme.ac.id

Tlp. 0321 8794886 Fax . 0321-849433



LABORATORIUM
ITSKes Insan Cendekia Medika Jombang
Jl Kemuning No. 57 A Candimulyo Jombang Jawa Timur Indonesia
email : lab.ltskesicme@gmail.com

SK. Kementerian Riset. No. 68/L/D/2022

2	26 Mei 2025	1. Pembuatan air perasan buah nanas 2. Melakukan uji antibakteri air perasan daging buah nanas terhadap bakteri <i>staphylococcus aureus</i>	Didapatkan air perasan buah nanas dengan konsentrasi 100%
3	27 Mei 2025	1. Pengamatan zona hambat uji antibakteri air perasan daging buah nanas terhadap bakteri <i>staphylococcus aureus</i> 2. <i>Membuat laporan hasil uji antibakteri air perasan daging buah nanas Terhadap bakteri staphylococcus aureus</i>	Didapatkan hasil air perasan daging buah nanas tidak memiliki efektivitas antibakteri pada bakteri <i>staphylococcus aureus</i>

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Laboratorium Klinik
 ITSkes ICMe Jombang

Inayatul Aini, S.ST.,Bd.,M.Kes
 NIDN. 0704118502

Laboran
Siti Norkholisoh, A.Md.AK
 NIK. 01.21.966

Kampus A Jl. Kemuning No 57 A Candimulyo - Jombang
 Kampus B Jl. Halmahera 33 Kaliwungu - Jombang
 Website: www.itskesicme.ac.id
 Tlp. 0321 8794886 Fax . 0321 849433

LAMPIRAN 3 Lembar Konsultasi





ITSKes Insan Cendekia Medika Jombang

FAKULTAS VOKASI

Program Studi DJII Teknologi Laboratorium Medis

Jl Kemuning No. 57 A Candimulyo Jombang Jawa Timur Indonesia

SK Kemendikbud Ristek No. 65/TX/2022

LEMBAR KONSULTASI

NAMA MAHASISWA : VERI KURNIA RINI
NIM : 221310046
JUDUL KTI : UJI ANTBAKTERI AIR PERASAN DAGING BUAH NANAS
Ananas comosus (L) merr TERHADAP BAKTERI
Staphylococcus aureus
PEMBIMBING 2 : ANY ISRO'AINI, S. ST., M. KES

Kampus A Jl. Kemuning No 57 A Candimulyo - Jombang

Kampus B Jl. Haluahera 33 Kaliwungu - Jonibang

Website: www.itskesicme.ac.id

Tel. 0321 8794886 Fax. 0321 8424335

LAMPIRAN 4 Sertifikat Pembelian Strain Bakteri *Staphylococcus aureus*



Kementerian Kesehatan

Labkesmas Surabaya

Jl. Karangmenjangan No. 18 Surabaya 60286

Desa Wonosari Kecamatan Tutar Kabupaten Pasuruan 67165

Sekretariat (031) 5021451 | Layanan (031) 5020306

www.bblabkesmas-surabaya.go.id

Surabaya, 22 Mei 2025

Berikut ini lampiran surat keterangan strain bakteri yang dibeli oleh :

Nama : Arya Novan Romadhon

Institusi : ITS Kes ICME Jombang

Tanggal surat permintaan : 6 Mei 2025

Keperluan : Penyusunan skripsi

Keterangan jenis strain

Bakteri : ***Staphylococcus aureus***

ATCC : ATCC 25923

Passage : #3

Hasil Uji Biokimia bakteri ***Staphylococcus aureus*** ATCC 25923 :

No	Jenis Uji	Hasil
1	Pengecatan Gram	Gram positif coccus bergerombol
2	Glukose	Positif (+)
3	Sukrose	Positif (+)
4	Manitol	Positif (+)
5	Katalase	Positif (+)
6	Koagulase	Positif (+)
7	DNase	Positif (+)
8	Haemolisa	β Haemolitik

Manajer Teknis

dr. Titiek S, M.Ked Klin, Sp.MK

NIP. 198207262010122002


LAMPIRAN 5 Tabel Hasil output uji T sampel bebas

Independent Samples Test										
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
Uji Antibakteri	Equal variances assumed	20.199	.000	1.838	31	.076	.56250	.30608	-.06175	1.18675
	Equal variances not assumed			1.781	15.000	.095	.56250	.31582	-.11065	1.23565

Group Statistics					
	Kelompok	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Uji Antibakteri	Perlakuan	16	.5625	1.26326	.31582
	Kontrol	16	.0000	.00000	.00000


LAMPIRAN 6 Dokumentasi Penelitian



No	Gambar	keterangan
1.		Buah nanas kelud
2.		Penghalusan buah nanas dengan juicer
3.		Sterilisasi alat
4.		Penimbangan media MHA
5.		Pembuatan media MHA

6.		Pembuatan standar mc farland
7.		Perendaman cakram dengan akuades sebagai kontrol negatif
8.		Perendaman cakram dengan menggunakan air perasan daging buah nanas
9.		Peletakan cakram

10.		Inkubasi media uji didalam inkubator dengan suhu 37°C selama 24 jam
-----	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------



LAMPIRAN 7 Dokumentasi Hasil Penelitian



LAMPIRAN 8 Surat Bebas Plagiasi**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

Nomor : 045/AK/072039/VIII/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Dr. Lusianah Meinawati, SST., S.Psi., M.Kes
NIDN	:	0718058503
Jabatan	:	Wakil Rektor I
Institusi	:	Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Insan Cendekia Medika Jombang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lengkap	:	Veri Kurnia Rini
NPM	:	221310046
Program Studi	:	D3 Teknologi Laboratorium Medis
Fakultas	:	Vokasi
Judul	:	Uji Antibakteri Air Perasan Daging Buah Nanas Comosus (L) Merr terhadap Bakteri Staphylococcus Aureus

Telah melalui proses Check Plagiasi dan dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dengan persentase kemiripan sebesar **19%**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Jombang, 20 Agustus 2025
Wakil Rektor I

Dr. Lusianah Meinawati, SST., M.Kes
NIDN.0718058503

LAMPIRAN 9 Digital Receipt

turnitin[®]

Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: ITSkes ICMe Jombang
Assignment title: 6. 제출 시 DB 미 저장 (No Repository)
Submission title: UJI ANTIBAKTERI AIR PERASAN DAGING BUAH NANAS Ananas ...
File name: Veri_Kurnia_Rini..doc
File size: 1.12M
Page count: 33
Word count: 4,888
Character count: 30,977
Submission date: 13-Aug-2025 02:03PM (UTC+0900)
Submission ID: 2721158205



The digital receipt template includes a header with the Turnitin logo, a main section for submission details, and a preview of the submitted document's first page. The document preview shows a title page with text about ananas comosus (L.) Merr. and its antibacterial properties against Staphylococcus aureus, followed by a circular seal or logo, and the student's name and ID.

Copyright 2025 Turnitin. All rights reserved.

LAMPIRAN 10 Surat Pernyataan Kesediaan Unggah KTI**PERNYATAAN KESEDIAAN UNGGAH KARYA TULIS ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Veri Kurnia Rini

NIM : 221310046

Jenjang : Diploma III

Program Studi : Teknologi Laboratorium Medis

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Insan Cendekia Medika Jombang Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas "Uji Antibakteri Air Perasan Daging Buah Nanas *Ananas comosus* (L) merr Terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus*".

Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) ini Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Insan Cendekia Medika Jombang berhak menyimpan alih KTI/Skripsi/Media/Format mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) dan mempublikasikan Tugas Akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan pemilik Hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jombang, 10 Juni 2025

Yang Menyatakan



Veri Kurnia Rini

221310046

LAMPIRAN 11 Turnitin

UJI ANTIBAKTERI AIR PERASAN DAGING BUAH NANAS Ananas comosus (L) merr TERHADAP BAKTERI Staphylococcus aureus

ORIGINALITY REPORT

19%
SIMILARITY INDEX

19%
INTERNET SOURCES

11%
PUBLICATIONS

11%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	3%
2	repository.itskesicme.ac.id Internet Source	3%
3	repo.stikesicme-jbg.ac.id Internet Source	2%
4	www.meteo-saintetienne.com Internet Source	2%
5	jurnalfkip.unram.ac.id Internet Source	1%
6	jurnal.umj.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
8	www.freepatentsonline.com Internet Source	1%
9	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	1%
